


Anatomopathologie et oncologie

CHIENS, CHATS ET NAC

Cachet de la clinique	Nom propriétaire :	Prélèvements Date et heure :				
	Nom patient : Espèce : Chien Chat	Nombre d'échantillons :				
	Race :	Stérilisé : OUI NON	Tubes: 0 1 2 3			
	Date de naissance / Âge :		Autres :			
Dr:	(facultatif) N° de tatouage / F					
Règlement Facturation mensuelle à la clinique Facturation ponctuelle à la clinique Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement	☐ Règlement joint ☐ Paiement en ligne (excepté facturation à la clinique)	Informations de facturation (facult Adresse du propriétaire :				
Transport des analyses ☐ Dépôt laboratoire INOVIE ☐ Ramassage par coursier INOVIE ☐ Autre type d'envoi postal / Dépôt au laborat	☐ Enlèvem	oost (12€) nent sur demande Chronopost (16€) En ligne su (Paris et limitrophe Paris) (12€) - Course Urgente	ır votre espace MyAnydiag			
Biopsie(s) Total de prélèvements :						
☐ Lésion unique ☐ Lésion multicentrique Durée d'évolution :						
Résultats du bilan d'extension :						
Suspicions cliniques :						
Localisation :						







•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•

Histologie					
□ Biopsie					
☐ Chaîne mammaire entière	☐ 1/2 chaîne + n	☐ 1/2 chaîne + nœud lymphatique			
☐ Dermatopathologie : biopsies cutanées & maladie des griffes					
□ Doigt □ Os	☐ Mâchoire	☐ Tête fémorale	•	+20°C	
☐ Encéphale			0	+20°C	
☐ Exérèse chirurgicale < 10 cm 1 à 2 sites					
□ Œil					
Prélèvement de grande taille > 10 cm					
Prélèvements issus d'autopsie :					
Suivi histologique site précédemment analysé dans les 3 mois, préciser n° du dossier précédent :					

Notice importante - transport des analyses d'histologie et de cytologie



Le formaldéhyde est très volatil. Ainsi, veuillez placer vos prélèvements dans un sachet à part, étanche, afin d'éviter toute fuite ou déversement du formol.

À noter également que les lames de cytologie sont particulièrement sensibles aux vapeurs de formol, et que leur contact même bref, entraîne une impossibilité de coloration des lames, et rend de ce fait leur lecture impossible.

Par conséquent, les lames de cytologie doivent impérativement être envoyées dans un sachet séparé de l'histologie.