



# DEMANDE D'ANALYSES CHAT

Nom propriétaire :

Nom patient :

Race :

Sexe :  F  FS  M  MC  J  J  M  M  A  A  A  A

Date de naissance :   -   -

## Remarques / Demandes particulières

Toute remarque ou demande écrite en dehors de cet encadré ne sera pas prise en compte

# ANYDIAG

Code de la clinique\* - OBLIGATOIRE

CV

Cachet de la clinique

Dr :

\*Disponible sur votre espace MyAnydiag

## Transport des analyses

- ☐ Dépôt laboratoire INOVIE  
☐ Ramassage par coursier INOVIE  
☐ Chronopost  
☐ Enlèvement sur demande Chronopost  
En ligne sur votre espace MyAnydiag  
☐ Coursier Paris et limitrophe  
☐ Course urgente Paris et limitrophe  
☐ Autre type d'envoi / Dépôt au laboratoire

## Règlement

- ☐ Facturation mensuelle à la clinique  
☐ Règlement joint  
☐ Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement

## Information de facturation

OBLIGATOIRE si paiement en ligne par le propriétaire

Adresse du propriétaire :

Téléphone :

Adresse mail :

## Anamnèse - INDISPENSABLE

Date de réalisation du prélèvement :    -

Commémoratifs :

Signes cliniques :

Date d'apparition des signes cliniques / Durée d'évolution :

Hypothèses diagnostiques / Suspicion clinique :

Résultats examens complémentaires :

Traitement(s) : Ancien (et résultats) :

En cours :

## BIOLOGIE CLINIQUE - BILANS

### ☐ BILAN D'ORIENTATION [BORIE]

NFR

Urée, Créatinine, PAL, GGT, ALAT, PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Cholestérol, Triglycérides   ou

### ☐ BILAN GÉRIATRIQUE [BGERIF]

NFR

Glucose, Urée, Créatinine, SDMA, PAL, GGT, ALAT, Bilirubine totale, PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Cholestérol, Triglycérides, Lipase DGGR, T4 totale, Fructosamines, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Calcium total, Phosphore

### ☐ BILAN ANÉMIE COMPLET [BANEMF]

NFR, Frottis sanguin, Test de Coombs, PCR FeLV, FIV, Mycoplasma haemofelis, Candidatus mycoplasma haemominutum

### ☐ BILAN HÉMOSTASE / CIVD [BHEMO]

NFR

TQ, TCA, Fibrinogène, Anti-thrombine III, D-Dimères

### ☐ BILAN HÉPATIQUE [BHEPA]

NFR

Glucose, PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Urée, PAL, GGT, ALAT, ASAT, Bilirubine totale, Cholestérol, Créatine Kinase

### ☐ BILAN HYPERALDOSTÉRONISME [BHALDF]

Aldostérone x2  (T0h + T1h-1h30), Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>   ou

### ☐ BILAN INFLAMMATOIRE [BINFLF]

PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Electrophorèse des protéines sériques, SAA

### ☐ BILAN PÉRITONITE INFECTIEUSE FÉLINE (PIF) [BPIF]

PCR coronavirus

☐ Épanchement abdominal   
☐ Épanchement pleural + Sang    
☐ Humeur aqueuse   
☐ LCS   
☐ Organe(s) ou biopsie(s)   ou   
☐ Sang

AGP, Sérologie Coronavirus, Electrophorèse des protéines sériques

### ☐ BILAN PHOSPHOCALCIQUE [BPHOS]

PTH  -20°C

Calcium total, Phosphore, Magnésium, PT, Alb, Glob, Alb/Glob

### ☐ BILAN RÉNAL [BRENAL]

NFR

PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Urée, Créatinine, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Anion gap, Calcium total, Phosphore, SDMA   ou

### ☐ BILAN STATUT GONADIQUE

☐ Femelle : AMH , Progestérone [BGONF]

☐ Mâle : AMH , Testostérone [BGONM]



# DEMANDE D'ANALYSES CHAT

# ANYDIAG

## BIOLOGIE CLINIQUE - ANALYSES À LA CARTE

### Hémostase

- ☐ **TQ** Temps de Quick [TQ]
- ☐ **TCA** Temps de Céphaline Activé [TCA]
- ☐ **TQ +TCA** [TQTC]
- ☐ **Facteurs VIII + IX** Hémophilie A et B [FACT]
- ☐ **Fibrinogène** [FIB]
- ☐ **Antithrombine III + D-Dimères** CIVD [ATDD]

### Protéines sériques

- ☐ **Protéines totales + Albumine** [PRAL]
- ☐ **AGP** Alpha-1-glycoprotéine [AGP]
- ☐ **SAA** Sérum amyloïde A [SAA]
- ☐ **Electrophorèse des protéines sériques** [ELEC]
- ☐ **Immunofixation** [IFE]  
Typage immunoglobulines - À réaliser en complément d'une électrophorèse des protéines

### Médicaments

- ☐ **Bromure** 3-5h après prise du traitement [BROM]
- ☐ **Digoxine** 8-12h après prise du traitement [DIGO]
- ☐ **Phénobarbital** 3-5h après prise du traitement [PHEN]

### Immunologie

- ☐ **Anticorps antinucléaires** [AAN]  
Maladie auto-immune systémique, Lupus érythémateux systémique, Polyarthrite auto-immune, Dermatose auto-immune,...
- ☐ **Facteurs rhumatoïdes** [FR]  
Arthrite rhumatoïde auto-immune
- ☐ **Anticorps anti-fibres 2M** [AC2M]  
Myosite des muscles masticateurs  
7 à 14 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine** Myasthénie grave [ACARF]

### Allergologie

- ☐ **Aéroallergènes Screening** [ALLS]  
Méthode PAX Résultat positif / négatif uniquement (sans détail des allergènes concernés) - 6 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Aéroallergènes Expand** [ALLE]  
Méthode PAX - À effectuer après un PAX Screening positif afin d'obtenir la liste des allergènes concernés  
6 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Aéroallergènes Complete** [ALLC]  
Méthode PAX - Screening + Expand  
6 jours ouvrés de délai.

### Hématologie

- ☐ **Groupe Sanguin** A, B, AB [GS]
- ☐ **NFR** Numération Formule Réticulocytes [NFR]
- ☐ **Frottis sanguin** [FS]  
Joindre OBLIGATOIREMENT les résultats de l'hémogramme correspondant si ce dernier n'a pas été réalisé chez nous
- ☐ **NFR + Frottis sanguin** [BNFR1]  
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **NFR + Test de Coombs direct** [BNFR2]
- ☐ **NFR + Frottis + Test de Coombs direct** [BNFR3]  
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **Test de Coombs direct** [COOM]
- ☐ **Rapport CD4 / CD8** [LTC4D]  
Traitement et envoi rapide

## Biochimie

- ☐ **Acides biliaires x1** [ABIL]
- ☐ **Acides biliaires x2** (À jeun T0h + post-prandial T2h) [ABJP]  
Le repas administré ne doit pas être trop riche afin de prévenir l'apparition d'un sérum ou plasma hépariné lipémique à T2h.
- ☐ **ALAT + ASAT** [ALAS]
- ☐ **Bilirubine totale** [BILT]
- ☐ **Calcium total + Phosphore** [CAPH]
- ☐ **Cholestérol + Triglycérides** [CHTR]
- ☐ **CK** Créatine kinase [CK]
- ☐ **Fructosamines** [FRUC]
- ☐ **GGT + PAL** [GGPA]
- ☐ **Glucose** [GLU] Centrifugation et séparation du sérum / plasma  
OBLIGATOIRES lors de l'utilisation de tube sec ou hépariné
- ☐ **Folates + Vitamine B12** [FOB12]
- ☐ **Folates + Vitamine B12 + TLI** [FBTF]
- ☐ **Ionogramme** Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup> [IONO]
- ☐ **LDH** Lactate déshydrogénase [LDH]
- ☐ **Lipase DGGR** [LIPA]
- ☐ **Magnésium** [MG]
- ☐ **Pro-BNP** [PROB]
- ☐ **Protéines totales + Albumine** [PRAL]
- ☐ **SDMA** [SDMA]
- ☐ **TLI** [TLIF]
- ☐ **Troponine I** Traitement et envoi rapide. [TROP]
- ☐ **Urée + Créatinine** [URCR]
- ☐ **Vitamine B12** [VB12]
- ☐ **Vitamine D (25 OH)** Calcidiol [VITD]  
Traitement et envoi rapide. Protéger des UV (papier aluminium).

## Endocrinologie

- ☐ **Aldostérone** [ALDO] Environ 7 jours ouvrés de délai.
  - ☐ **Aldostérone x2** [ALDO2] Environ 7 jours ouvrés de délai.
  - ☐ **AMH** Hormone Anti-Müllérienne [AMH]
  - ☐ **Cortisol** [COR]
  - ☐ **Cortisol x3** Freinage faible à la Dexaméthasone [FREINA]
- PROTOCOLE :
- T0h T4h T8h
- 1<sup>ère</sup> PDS puis injection Dexaméthasone (0.1mg/Kg IM ou IV) 2<sup>ème</sup> PDS 3<sup>ème</sup> PDS
- ☐ **FGF-23** Fibroblast growth factor 23 [FGF23]
  - ☐ **IGF1** Insulin-like growth factor 1 [IGF1]
  - ☐ **Insuline** [INSU] x1 - [INSU2] x2 - [INSU3] x3 - [INSU4] x4  
24h à 4°C ou plusieurs mois à -20°C
  - ☐ **LH** [LH]
  - ☐ **Œstradiol** [OEST] 3 à 10 jours ouvrés de délai.
  - ☐ **Progestérone** [PROG]
  - ☐ **PTH** Parathormone [PTH]  
-20°C
  - ☐ **T4 libre** Diagnostic hyperthyroïdie [T4LD] Suivi de traitement [T4LS]
  - ☐ **T4 totale** Diagnostic hyperthyroïdie [T4TD] Suivi de traitement [T4TS]
  - ☐ **Testostérone** [TESTO]
  - ☐ **TSH** [TSH] Contrôle post-thyroidectomie, Hypothyroïdie congénitale  
ATTENTION : Ne convient pas pour le diagnostic de l'hyperthyroïdie.

: Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.



# DEMANDE D'ANALYSES CHAT

# ANYDIAG

## MICROBIOLOGIE - BILANS

### RESPIRATOIRE

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>LBA QUANTITATIF</b> [BLBAQ]                                                                                              |                                                                                                                  |
| Cytologie LBA + numération cellulaire                                                                                                                | <input type="checkbox"/> LBA <b>TE</b> + <b>L</b>                                                                |
| Bactériologie aérobie + anaérobie semi-quantitative + mycologie                                                                                      | <input type="checkbox"/> LBA <b>TN</b> +/- <b>ET</b> +/- <b>ES</b>                                               |
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN PCR RESPIRATOIRE HAUT - CORYZA</b> [BRESHF]                                                                        |                                                                                                                  |
| PCR <i>Bordetella bronchiseptica</i> , Calicivirus, <i>Chlamydia sp.</i> , Herpesvirus félin, <i>Mycoplasma felis</i>                                | <input type="checkbox"/> Ecouvillon oropharyngé <b>ES</b><br><input type="checkbox"/> Ecouvillon nasal <b>ES</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN PCR RESPIRATOIRE BAS</b> [BRESBF]                                                                                  |                                                                                                                  |
| PCR <i>Bordetella bronchiseptica</i> , Calicivirus, Herpesvirus félin, <i>Mycoplasma felis</i> , <i>Mycobacterium sp.</i> , <i>Toxoplasma gondii</i> | <input type="checkbox"/> LBA <b>TE</b><br><input type="checkbox"/> Poumon <b>TN</b> ou <b>TE</b>                 |

### MALADIES VECTORIELLES

|                                                                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN ANÉMIE COMPLET</b> [BANEMF]                                                                   |          |
| NFR, Frottis sanguin, Test de Coombs<br>PCR FeLV, FIV, <i>Mycoplasma haemofelis</i> , <i>Candidatus mycoplasma haemominutum</i> | <b>E</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN PCR ANÉMIE</b> [BPANEF]                                                                       |          |
| PCR FeLV, FIV, <i>Mycoplasma haemofelis</i> , <i>Candidatus mycoplasma haemominutum</i>                                         | <b>E</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN RÉTROVIRUS</b> [BRETRF]                                                                       |          |
| PCR FeLV, FIV                                                                                                                   | <b>E</b> |

### STOMATOLOGIE

|                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN STOMATOLOGIQUE</b> [BSTOMF] |                                                           |
| PCR Calicivirus, FeLV, FIV                                    | <input type="checkbox"/> Ecouvillon oropharyngé <b>ES</b> |

### OCULAIRE

|                                                                                    |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN OCULAIRE SIMPLE</b> [BOCUSF]                     |                                                                                   |
| Cytologie frottis conjonctival                                                     | <b>L</b>                                                                          |
| Bactériologie aérobie + mycologie                                                  | <b>TN</b> + <b>ET</b>                                                             |
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN PCR OCULAIRE</b> [BPOCUF]                        |                                                                                   |
| PCR Calicivirus, <i>Chlamydia sp.</i> , Herpesvirus félin, <i>Mycoplasma felis</i> | <input type="checkbox"/> Ecouvillon conjonctival +/- Ecouvillon cornéen <b>ES</b> |

### PIF

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN PIF</b> [BPIF] voir bilans biologie clinique |
|--------------------------------------------------------------------------------|

### AVORTEMENT / STÉRILITÉ

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN PCR AVORTEMENT / STÉRILITÉ</b> [BAVOF]                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PCR Calicivirus, <i>Chlamydia sp.</i> , FeLV, FIV, Herpesvirus félin, <i>Mycoplasma sp.</i> | <input type="checkbox"/> Sang de la mère + Ecouvillon vaginal <b>E</b> + <b>ES</b><br><input type="checkbox"/> Organe(s) d'avorton (poumons, foie, reins) <b>TE</b> ou <b>TN</b>                                                                      |
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN BACTÉRIOLOGIE + PCR AVORTEMENT / STÉRILITÉ</b> [BMAVOF]   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie                                               | <input type="checkbox"/> Placenta <b>TN</b><br><input type="checkbox"/> Foie de l'avorton <b>TN</b><br><input type="checkbox"/> Lavage utérin (mère) <b>TN</b><br><input type="checkbox"/> Ecouvillon vaginal / cervical (mère) <b>ET</b> + <b>ES</b> |
| PCR Calicivirus, <i>Chlamydia sp.</i> , FeLV, FIV, Herpesvirus félin, <i>Mycoplasma sp.</i> | <input type="checkbox"/> Sang de la mère + Ecouvillon vaginal <b>E</b> + <b>ES</b><br><input type="checkbox"/> Organe(s) d'avorton (poumons, foie, reins) <b>TE</b> ou <b>TN</b>                                                                      |

### NEUROLOGIQUE / UVÉITE

|                                                                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN PCR NEUROLOGIQUE / UVÉITE</b> [BPNEUF]                             |                                                                                             |
| PCR <i>Bartonella henselae</i> , Coronavirus, FeLV, FIV, Herpesvirus félin, <i>Toxoplasma gondii</i> | <input type="checkbox"/> LCS <b>TE</b><br><input type="checkbox"/> Humeur aqueuse <b>TE</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN CYTOLOGIE + SÉROLOGIE NEUROLOGIQUE / UVÉITE</b> [BSNEUF]           |                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> Cytologie LCS <input type="checkbox"/> Humeur aqueuse                       | <b>TE</b>                                                                                   |
| Sérologie Coronavirus, <i>Toxoplasma gondii</i> , Electrophorèse des protéines sériques <b>S</b>     |                                                                                             |

### ENTÉROPATHIES

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN DIGESTIF AVANCÉ</b> [BDIGAF]                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| Parasitologie semi-quantitative, <i>Giardia sp.</i> (Ag), <i>Cryptosporidium sp.</i> (Ag)<br>Bactériologie ( <i>Campylobacter sp.</i> , <i>Candida sp.</i> , <i>Salmonella sp.</i> , <i>Shigella sp.</i> , <i>Yersinia sp.</i> ) | <input type="checkbox"/> Selles <b>P</b>                                                         |
| PCR <i>Tritrichomonas foetus</i>                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Selles <b>P</b><br><input type="checkbox"/> Ecouvillon rectal <b>ES</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>BILAN PCR DIARRHÉE</b> [BDIARF]                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
| PCR <i>Clostridium perfringens</i> alpha-toxinogène, Coronavirus félin, Parvovirus félin                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Selles <b>P</b><br><input type="checkbox"/> Ecouvillon rectal <b>ES</b> |

**i** : Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.

## MICROBIOLOGIE - ANALYSES À LA CARTE

### Analyses Urinaires

#### MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT - À INDIQUER OBLIGATOIREMENT :

☐ Cystocentèse ☐ Miction spontanée ☐ Sondage

ATTENTION la méthode de collecte des urines est un paramètre influençant grandement les résultats de la bactériologie voire du culot urinaire (coloré et non-coloré).

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Analyse calcul urinaire</b> [CALC] <b>P</b>                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <b>Cytologie urinaire</b> [CURIN] Lecture de culot urinaire coloré Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes, ... ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ... <b>TE</b> +/- <b>L</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Culot urinaire</b> [CULO] <b>P</b> ou <b>TN</b><br>Recherche bactériurie, pyurie, cristallurie, cylindrurie<br>ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cellules tumorales. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> <b>Bactériologie urinaire</b> [BU] <b>P</b> ou <b>E</b> ou <b>TN</b> +/- <b>ET</b>                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <b>RPCU</b> [RPCU] Rapport protéines / créatinine urinaire <b>TN</b>                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> <b>ECBU</b> [ECBU] Culot + Bactériologie <b>P</b> ou <b>TN</b> ou <b>E</b> +/- <b>ET</b>                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>Électrophorèse protéines urinaires</b> RPCU compris [ELECU] <b>TN</b>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <b>RCCU</b> <b>i</b> [RCCU] Rapport cortisol / créatinine urinaire - 1 à 6 jours ouvrés de délai. <b>TN</b>                                                                                                                                      |

### Sérologie

|                                                                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Ajout électrophorèse des protéines</b> <b>S</b>                 |                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> <b>Coronavirus félin</b> (Ac) IFI [SCOFE] <b>S</b>                 | <input type="checkbox"/> <b>FIV</b> (Ac) + <b>FeLV</b> (Ag) ELISA [SFIFE] Idéal : <b>S</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Cryptococcus neoformans</b> (Ag) Agglutination [SCRNE] <b>S</b> | <input type="checkbox"/> <b>Rage</b> (Ac) <b>i</b> Voir FDA export [SRAGE] <b>S</b>        |
|                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>Toxoplasma gondii</b> (Ac - IgG + IgM) IFI [STOGO] <b>S</b>    |
| <b>i</b> : Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires. |                                                                                            |



Un antibiogramme sera réalisé pour tout germe jugé pathogène ou pertinent dans le contexte clinique.

□ Culture aérobie [MAER] ET ou ES ou P ou TN
□ Culture anaérobie [MANA] ET ou P ou TN
□ Culture mycologique [MYCO] ES ou P ou TN

☐ 1 site
 ☐ 2 sites

Précisez le(s) site(s) de prélèvement : .....

- Poils et/ou rasage cutané : **P** et/ou **TN**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bilan digestif simple</b> <small>[BDIGSF]</small> Voir bilan microbiologie <span>P</span></li> <li><b>Recherche de vers pulmonaires</b> Méthode de Baermann - Récolte sur 3 jours [BAER] <span>P</span></li> <li><b><i>Giardia sp.</i> + <i>Cryptosporidium sp.</i></b> Ag - ELISA- Récolte sur 3 jours [GICR] <span>P</span></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Recherche sang occulte</b> <small>[SANG]</small> Sang digéré et sang frais [SGO] <span>P</span></li> <li><b>Bactériologie des selles</b> <small>[COPRO]</small><br/><i>Campylobacter sp.</i>, <i>Candida sp.</i>, <i>Salmonella sp.</i>, <i>Shigella sp.</i>, <i>Yersinia sp.</i> <span>P</span></li> <li><b>Parasitologie des selles</b> semi-quantitative - Récolte sur 3 jours [PARA] <span>P</span></li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

☐ **Prélèvements à pooler**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><input type="checkbox"/> <i>Bartonella henselae</i></b> [PBAHE]</p> <p>Portage asymptomatique, endocardites, adénomégalias, gingivostomatites, troubles neurologiques,... + Maladie des griffes du chat (chez l'homme).</p> <p><b>ATTENTION ! À ne pas confondre avec les mycoplasmes hémotropes (anciennement hémobartonellose) &gt;&gt; Voir <i>Mycoplasma haemofelis</i> +</b></p> <p><i>C. mycoplasma haemominutum</i></p> <p><input type="checkbox"/> LCS <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sang <b>E</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ponction ganglionnaire <b>TE</b></p>                                                                        | <p><b><input type="checkbox"/> <i>Cryptosporidium sp.</i></b> [PCRPY]</p> <p><input type="checkbox"/> Selles <b>P</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon rectal <b>ES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b><input type="checkbox"/> <i>Mycoplasma haemofelis</i> + <i>Candidatus mycoplasma haemominutum</i></b> [PMYHA]</p> <p>Mycoplasmes hémotropes (anciennement hémobartonellose) - Anémie hémolytique</p> <p><input type="checkbox"/> Sang <b>E</b></p> <p><input type="checkbox"/> Moelle osseuse <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Foie ou rate <b>TN</b> ou <b>TE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b><input type="checkbox"/> <i>Bordetella bronchiseptica</i></b> [PBOBR]</p> <p><input type="checkbox"/> LBA <b>TN</b> ou <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon nasal + Ecouvillon oropharyngé <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon trachéal <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Poumon <b>TN</b> ou <b>TE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b><input type="checkbox"/> FeLV</b> [PFELV]</p> <p><input type="checkbox"/> Sang <b>E</b></p> <p><input type="checkbox"/> LCS <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Humeur aqueuse <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Moelle osseuse <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ponction ganglionnaire <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon oropharyngé (stomatite) <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Epanchement <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Organe(s) ou biopsie(s) <b>TN</b> ou <b>TE</b></p>                                                                                  | <p><b><input type="checkbox"/> <i>Mycobacterium sp.</i></b> [PMYCSP]</p> <p><input type="checkbox"/> LBA <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Organe(s) ou biopsie(s) <b>TN</b> ou <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ponction ganglionnaire <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Raclage cutané <b>TN</b> ou <b>TE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b><input type="checkbox"/> <i>Calicivirus félin</i></b> [PFAFE]</p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon oropharyngé <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon nasal <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon conjonctival +/- Ecouvillon cornéen <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> LBA <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> LCS <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sang (forme systémique) <b>E</b></p>                                                                                                                                                                                                                | <p><b><input type="checkbox"/> FIV</b> [PFIV]</p> <p><input type="checkbox"/> Sang <b>E</b></p> <p><input type="checkbox"/> LCS <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Humeur aqueuse <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Moelle osseuse <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ponction ganglionnaire <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon oropharyngé (stomatite) <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Epanchement <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Organe(s) ou biopsie(s) <b>TN</b> ou <b>TE</b></p>                                                                                    | <p><b><input type="checkbox"/> <i>Mycoplasma felis</i></b> Infections respiratoires et oculaires [PMYFE]</p> <p><b>ATTENTION ! À ne pas confondre avec les mycoplasmes hémotropes (anciennement hémobartonellose) &gt;&gt; Voir <i>Mycoplasma haemofelis</i> +</b></p> <p><i>C. mycoplasma haemominutum</i></p> <p><input type="checkbox"/> LBA <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon trachéal <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon nasal <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon conjonctival +/- cornéen <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Liquide synovial <b>TE</b></p> |
| <p><b><input type="checkbox"/> <i>Chlamydia sp.</i></b> [PCHSP]</p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon conjonctival +/- Ecouvillon cornéen <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Organe(s) ou biopsie(s) <b>TN</b> ou <b>TE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b><input type="checkbox"/> <i>Giardia sp.</i></b> [PGIAR]</p> <p><input type="checkbox"/> Selles <b>P</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon rectal <b>ES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b><input type="checkbox"/> <i>Parvovirus félin</i></b> Panleucopénie infectieuse féline [PPAFE]</p> <p><input type="checkbox"/> Selles <b>P</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon rectal <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> LCS <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Epanchement <b>TE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b><input type="checkbox"/> <i>Coronavirus félin</i></b> [PCOFE]</p> <p><b>Animal asymptomatique ou signes digestifs uniquement :</b></p> <p><input type="checkbox"/> Selles <b>P</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon rectal <b>ES</b></p> <p><b>Suspicion PIF :</b></p> <p><input type="checkbox"/> Epanchement abdominal <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Epanchement pleural <b>TE</b> + Sang <b>E</b></p> <p><input type="checkbox"/> Humeur aqueuse <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> LCS <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Organe(s) ou biopsie(s) <b>TN</b> ou <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sang <b>E</b></p> | <p><b><input type="checkbox"/> <i>Herpesvirus félin</i></b> [PHEFE]</p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon conjonctival +/- Ecouvillon cornéen <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon nasal <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon oropharyngé (amygdales) <b>ES</b></p> <p><input type="checkbox"/> Epanchement pleural <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Humeur aqueuse <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> LBA <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Organe(s) ou biopsie(s) <b>TN</b> ou <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Séquestre cornéen <b>TN</b> ou <b>TE</b></p> | <p><b><input type="checkbox"/> <i>Toxoplasma gondii</i></b> [PTOGO]</p> <p><input type="checkbox"/> LCS <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Humeur aqueuse <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ponction ganglionnaire <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> LBA <b>TN</b> ou <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Liquide d'épanchement <b>TE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Organe(s) ou biopsie(s) <b>TN</b> ou <b>TE</b></p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b><input type="checkbox"/> <i>Trichomonas foetus</i></b> [PTRFO]</p> <p><input type="checkbox"/> Selles <b>P</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ecouvillon rectal <b>ES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |