



ANYDIAG

**Disponible sur votre espace MyAnydiag*

BIOLOGIE CLINIQUE – BILANS

☐ Mâle : AMH , Testostérone [BGONM]



DEMANDE D'ANALYSES CHIEN

ANYDIAG

BIOLOGIE CLINIQUE - ANALYSES À LA CARTE

Hémostase

- ☐ **TQ** Temps de Quick [TQ]
- ☐ **TCA** Temps de Céphaline Activé [TCA]
- ☐ **TQ + TCA** [TQTC]
- ☐ **Facteurs VIII + IX** Hémophilie A et B [FACT]
- ☐ **Facteur Willebrand** [WILL]
Maladie de Willebrand
- ☐ **Fibrinogène** [FIB]
- ☐ **Antithrombine III + D-Dimères** [ATDD]

Médicaments

- ☐ **Bromure** ① 3-5h après prise du traitement [BROM]
- ☐ **Digoxine** 8-12h après prise du traitement [DIGO]
- ☐ **Phénobarbital** 3-5h après prise du traitement [PHEN]

Protéines sériques

- ☐ **Protéines totales + Albumine** [PRAL]
- ☐ **CRP** Protéine C réactive [CRP]
- ☐ **Electrophorèse des protéines sériques** [ELEC]
- ☐ **Immunofixation** ① [IFE]
Typage immunoglobulines - À réaliser en complément d'une électrophorèse des protéines

Immunologie

- ☐ **Anticorps antinucléaires** ① [AAN]
Maladie auto-immune systémique, Lupus érythémateux systémique, Polyarthrite auto-immune, Dermatose auto-immune,...
- ☐ **Facteurs rhumatoïdes** ① [FR]
Arthrite rhumatoïde auto-immune
- ☐ **Anticorps anti-fibres 2M** ① [AC2M]
Myosite des muscles masticateurs
7 à 14 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine** ① [Myasthénie grave [ACARC]
- ☐ **Anticorps anti-thyroglobuline** ① [AATG]
Hypothyroïdie (thyroïdite à médiation immunitaire canine)

Allergologie

- ☐ **Aéroallergènes Screening** ① [ALLS]
Méthode PAX - Résultat positif / négatif uniquement (sans détail des allergènes concernés) - 6 jours ouvrés de délai
- ☐ **Aéroallergènes Expand** ① [ALLE]
Méthode PAX - À effectuer après un PAX Screening positif afin d'obtenir la liste des allergènes concernés.
6 jours ouvrés de délai
- ☐ **Aéroallergènes Complete** ① [ALLC]
Méthode PAX - Screening + Expand - 6 jours ouvrés de délai

Hématologie

- ☐ **Groupe Sanguin** [DEA 1 [GS]
- ☐ **NFR** Numération Formule Réticulocytes [NFR]
- ☐ **Frottis sanguin** [FS]
Joindre OBLIGATOIREMENT les résultats de l'hémogramme correspondant si ce dernier n'a pas été réalisé chez nous
- ☐ **NFR + Frottis sanguin** [BNFR1]
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **NFR + Test de Coombs direct** [BNFR2]
- ☐ **NFR + Frottis + Test de Coombs direct** [BNFR3]
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **Test de Coombs direct** [COOM]

Biochimie

- ☐ **Acides biliaires x1** [ABIL]
- ☐ **Acides biliaires x2** (À jeun T0h + post-prandial T2h) [ABJP]
Le repas administré ne doit pas être trop riche afin de prévenir l'apparition d'un sérum ou plasma hépariné lipémique à T2h.
- ☐ **ALAT + ASAT** [ALAS]
- ☐ **Bilirubine totale** [BILT]
- ☐ **Calcium total + Phosphore** [CAPH]
- ☐ **Cholestérol + Triglycérides** [CHTR]
- ☐ **CK** Créatine kinase [CK]
- ☐ **Fructosamines** [FRUC]
- ☐ **Folates + Vitamine B12** [F0B12]
- ☐ **Folates + Vitamine B12 + TLI** [F0BTC]
- ☐ **GGT + PAL** [GGPA]
- ☐ **Glucose** [GLU] Centrifugation et séparation du sérum/plasma
OBLIGATOIRES lors de l'utilisation de tube sec ou hépariné
- ☐ **Ionogramme** [Na⁺, K⁺, Cl⁻] [IONO]
- ☐ **LDH** Lactate déshydrogénase [LDH]
- ☐ **Lipase DGGR** [LIPA]
- ☐ **Magnésium** [MG]
- ☐ **Pro-BNP** ① [PROB]
- ☐ **Protéines totales + Albumine** [PRAL]
- ☐ **SDMA** [SDMA]
- ☐ **TLI** [TLIC]
- ☐ **Troponine I** [TROP] Traitement et envoi rapide.
- ☐ **Urée + Créatinine** [URCR]
- ☐ **Vitamine B12** [VB12]
- ☐ **Vitamine D (25 OH)** ① Calcidiol [VITD]
Traitement et envoi rapide. Protéger des UV (papier aluminium).

Endocrinologie

- ☐ **ACTH endogène** ① [ACTH]
- ☐ **Aldostérone** ① [ALDO] Environ 7 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Aldostérone X2** ① [ALDO2] Stimulation à l'ACTH - Environ 7 jours ouvrés de délai.
- ☐ **AMH** ① [AMH] Hormone Anti-Müllérienne
- ☐ **Cortisol** [COR]
- ☐ **Cortisol x2** Stimulation à l'ACTH
☐ Diagnostic de maladie de Cushing [STIM]
☐ Suivi de traitement au Trilostane [STIMS]
☐ Diagnostic de maladie d'Addison [STIMA]
- ☐ **Cortisol x3** [FREINA] Freinage faible à la Dexaméthasone
- ☐ **CPSE** [CPSE] Canine Prostate-Specific Esterase - Hyperplasie bénigne de la prostate
- ☐ **FGF-23** ① [FGF23] Fibroblast growth factor 23
- ☐ **IGF1** ① [IGF1] Insulin-like growth factor 1
- ☐ **Insuline** ① [INSU]
[INSU] x1 - [INSU2] x2 - [INSU3] x3 - [INSU4] x4
24h à 4°C ou plusieurs mois à -20°C
- ☐ **LH** [LH]
- ☐ **Œstradiol** ① [OEST] 3 à 10 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Progestérone** [PROG]
- ☐ **PTH** ① Parathormone [PTH]
- ☐ **T4 libre** ☐ Diagnostic hypothyroïdie [T4LD] ☐ Suivi de traitement [T4LS]
- ☐ **T4 totale** ☐ Diagnostic hypothyroïdie [T4TCB] ☐ Suivi de traitement [T4TCS]
- ☐ **Testostérone** [TESTO]
- ☐ **TSH** ☐ Diagnostic hypothyroïdie [TSHD] ☐ Suivi de traitement [TSHS]
- ☐ **TSH + T4 totale** ☐ Diagnostic hypothyroïdie [HOTD] ☐ Suivi de traitement [HOTD]

① : Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.



DEMANDE D'ANALYSES CHIEN

ANYDIAG

MICROBIOLOGIE - BILANS

RESPIRATOIRE

☐ LBA QUANTITATIF [BLBAQ]	
Cytologie LBA + numération cellulaire	☐ LBA TE + L
Bactériologie aérobie + anérobie semi-quantitative + mycologie	☐ LBA TN +/- ET +/- ES
☐ BILAN PCR RESPIRATOIRE DE BASE - TOUX DU CHENIL [BRESBC]	
PCR Adénovirus canin 2, <i>Bordetella bronchiseptica</i> , Parainfluenza canin	☐ LBA TE ☐ Sang + Ecouvillon nasal + Ec. oropharyngé E + ES ☐ Sang + Ecouvillon trachéal E + ES ☐ Poumon TE ou TN
☐ BILAN PCR RESPIRATOIRE COMPLET [BRESCC]	
PCR Adénovirus canin 2, <i>Bordetella bronchiseptica</i> , Parainfluenza canin, <i>Angiostrongylus vasorum</i> , Herpesvirus canin, Maladie de Carré	☐ LBA TE ☐ Sang + Ecouvillon nasal + Ec. oropharyngé E + ES ☐ Sang + Ecouvillon trachéal E + ES ☐ Poumon TE ou TN

AVORTEMENT / STÉRILITÉ

☐ BILAN PCR AVORTEMENT / STÉRILITÉ [BAVOC]	
PCR <i>Brucella sp.</i> , Herpesvirus canin, <i>Leptospira sp.</i> , <i>Neospora caninum</i> , Virus minute, <i>Mycoplasma sp.</i>	☐ Sang de la mère + Ecouvillon vaginal E + ES ☐ Organe(s) d'avorton (poumons, foie, reins) TE ou TN
☐ BILAN BACTÉRIOLOGIE + PCR AVORTEMENT / STÉRILITÉ [BMAVOC]	
Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie	☐ Placenta TN ☐ Foie de l'avorton TN ☐ Lavage utérin (mère) TN ☐ Ecouvillon vaginal / cervical (mère) ET + ES
PCR <i>Brucella sp.</i> , Herpesvirus canin, <i>Leptospira sp.</i> , <i>Neospora caninum</i> , Virus minute, <i>Mycoplasma sp.</i>	☐ Sang E ☐ Organe(s) d'avorton (poumons, foie, reins) TE ou TN
☐ BILAN SCREENING ADULTES REPRODUCTEURS [BREPRC]	
Sérologie <i>Brucella canis</i> , Herpesvirus canin	S
PCR Herpesvirus canin	☐ Ecouvillon vaginal / prépuceal ES

MALADIES VECTORIELLES

☐ BILAN ANÉMIE COMPLET [BANEMC]	
NFR, Frottis sanguin, Test de Coombs PCR <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Babesia sp.</i> , <i>Ehrlichia sp.</i>	E
☐ BILAN PCR MALADIES VECTORIELLES - AIGU [BPVECC]	
PCR <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Babesia sp.</i> , <i>Borrelia sp.</i> , <i>Ehrlichia sp.</i> , <i>Leishmania sp.</i>	☐ Sang E ☐ Moelle osseuse TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) TE ou TN
☐ BILAN SÉROLOGIQUE MALADIES VECTORIELLES - CHRONIQUE [BSVECC]	
Sérologie <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Borrelia burgdorferi</i> , <i>Ehrlichia canis</i> , <i>Leishmania infantum</i> .	S

NEUROLOGIQUE

☐ BILAN PCR NEUROLOGIQUE DE BASE [BNEUBC]	
PCR Maladie de Carré, <i>Neospora caninum</i> , <i>Toxoplasma gondii</i>	☐ LCS TE
☐ BILAN PCR NEUROLOGIQUE COMPLET [BNEUCC]	
PCR Maladie de Carré, <i>Neospora caninum</i> , <i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Ehrlichia sp.</i> , <i>Leishmania sp.</i>	☐ LCS TE
☐ BILAN PCR + SÉROLOGIE NEUROLOGIQUE COMPLET [BSNEUC]	
PCR Maladie de Carré, <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Ehrlichia sp.</i>	E
Sérologie <i>Neospora caninum</i> , <i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Leishmania sp.</i>	S

ENTÉROPATHIES

☐ BILAN DIGESTIF SIMPLE [BDIGSC]	
Parasitologie semi-quantitative <i>Giardia sp.</i> (Ag), <i>Cryptosporidium sp.</i> (Ag)	F
☐ BILAN DIGESTIF AVANCÉ [BDIGAC]	
Parasitologie semi-quantitative, <i>Giardia sp.</i> (Ag), <i>Cryptosporidium sp.</i> (Ag) Bactériologie (<i>Campylobacter sp.</i> , <i>Candida sp.</i> , <i>Salmonella sp.</i> , <i>Shigella sp.</i> , <i>Yersinia sp.</i>)	☐ Selles F
☐ BILAN PCR DIARRHÉE [BDIARC]	
PCR <i>Clostridium perfringens</i> alpha-toxinogène, Coronavirus entérique canin, Parvovirus canin 2	☐ Selles F ☐ Ecouvillon rectal ES

MICROBIOLOGIE - ANALYSES À LA CARTE

Analyses urinaires

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT - À INDIQUER OBLIGATOIREMENT :

☐ Cystocentèse ☐ Miction spontanée ☐ Sondage

ATTENTION la méthode de collecte des urines est un paramètre influençant grandement les résultats de la bactériologie voire du culot urinaire (coloré et non-coloré).

☐ Analyse calcul urinaire [CALC]	F
☐ Culot urinaire [CULO]	F ou TN
Recherche bactériurie, pyurie, cristallurie, cylindrurie ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cellules tumorales.	
☐ Bactériologie urinaire [BU]	F ou ES ou TN +/- ET
☐ ECBU [ECBU] Culot + Bactériologie	F ou TN ou ES +/- ET

☐ Cytologie urinaire [CURIN]	Lecture de culot urinaire coloré Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes, ... ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ...	TE +/- L
☐ RPCU [RPCU]	Rapport protéines / créatinine urinaire	TN
☐ Électrophorèse protéines urinaires [ELECU]	RPCU compris	TN
☐ RCCU [RCCU]	i Rapport cortisol / créatinine urinaire - 1 à 6 jours ouvrés de délai.	TN
☐ Mutation BRAF i [BRAEF]	Carcinome transitionnel vésical	TN

Coprologie

☐ Bilan digestif simple [BDIGSC]	F
Parasitologie semi-quantitative, <i>Giardia sp.</i> (Ag), <i>Cryptosporidium sp.</i> (Ag)	
☐ Bactériologie des selles [COPRO]	F
<i>Campylobacter sp.</i> , <i>Candida spp.</i> , <i>Salmonella sp.</i> , <i>Shigella sp.</i> , <i>Yersinia sp.</i>	

☐ <i>Giardia sp.</i> + <i>Cryptosporidium sp.</i> [GICR]	Ag - ELISA - Récolte sur 3 jours	F
☐ Recherche sang occulte i [SGO]	Sang digéré et sang frais	F
☐ Parasitologie des selles [PARA]	semi-quantitative - Récolte sur 3 jours	F
☐ Recherche de vers pulmonaires [BAER]	Méthode de Baermann - Récolte sur 3 jours	F

i : Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.



DEMANDE D'ANALYSES CHIEN

ANYDIAG

Bactériologie & Mycologie

Un antibiogramme sera réalisé pour tout germe jugé pathogène ou pertinent dans le contexte clinique.

BACTÉRIOLOGIE À LA CARTE

- ☐ Culture aérobie [MAER] ET ou ES ou P ou TN
- ☐ Culture anaérobie [MANA] ET ou P ou TN
- ☐ Culture mycologique [MYCO] ES ou P ou TN

BACTÉRIOLOGIE PAR SITE DE PRÉLÈVEMENT

☐ 1 site

☐ 2 sites

Précisez le(s) site(s) de prélèvement :

- ☐ **Oreilles** Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie - Oreille externe, moyenne / bulle tympanique, interne, TECABO [MOR] / [MOR2] ET + ES
- ☐ **Yeux** Bactériologie aérobie + mycologie - Paupière, conjonctive, cornée [MOEIL] / [MOEIL2] ET + ES
- ☐ **Cutanéo-muqueux** Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie - Peau (pyodermite, plaie, ...), fistule, zone interdigitée, abcès, prélèvements génitaux, cavité buccale, ... [MCUT1] / [MCUT2] ET + ES
- ☐ **Biopsie tissulaire, écouvillonnage d'organes** Bactériologie aérobie + anaérobie [MBIOP] / [MBIOP2] ET ou P + NaCl ou TN + NaCl
- ☐ **Urines et selles** Voir catégories « analyses urinaires » et « coprologie »
- ☐ **Prélèvement ostéo-articulaire, matériel d'ostéosynthèse** Bactériologie aérobie + anaérobie - Vis, prothèses, plaques, ... [MOST] / [MOST2] ET ou P + NaCl ou TN + NaCl TN et/ou ET P ou TN ou ET + ES
- ☐ **Liquides** Bactériologie aérobie + anaérobie - Épanchement (abdominal, pleural, péricardique, ...), bile, synovie, LCS, ... [MLIQ] / [MLIQ2] EH
- ☐ **Respiratoire** Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie (dont recherche *Aspergillus* sp.) - Cavités nasales, sinus, liquide trachéal, LBA [MRESP] / [MRESP2] ET + ES
- ☐ **Hémoculture** Bactériologie aérobie + anaérobie [MHOMO]
- ☐ **Autre** Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MBACD] / [MBACD2]
- ☐ **Recherche de dermatophytes :**

☐ Par PCR (*Microsporum canis* + *Trichophyton mentagrophytes*) [PDERM]

☐ Par culture [DERMC]
- Poils et/ou raclage cutané :
P et/ou TN
Poils et/ou raclage cutané :
P et/ou TN

Sérologie

☐ Ajout électrophorèse des protéines S

- ☐ *Anaplasma phagocytophilum* (Ac) IFI [SANPH] S
- ☐ *Angiostrongylus vasorum* (Ag) ELISA [SANVA] S
- ☐ *Aspergillus* spp. ⓘ (Ac) IHA [SASSP] S
- ☐ *Babesia canis* (Ac) IFI [SBACA] S
- ☐ *Borrelia burgdorferi* (Ac) IFI [SBOBU] S
- ☐ *Brucella canis* (Ac) IFI [SBRCA] S
- ☐ *Cryptococcus neoformans* [SCRNE] S

(Ag) Agglutination
- ☐ **Dirofilariose :**

☐ *Dirofilaria immitis* (Ag) ELISA [SDIRAG] S

☐ Microfiltration - Recherche de larves circulantes [SDIRM] E
- ☐ *Ehrlichia canis* (Ac) IFI [SEHCA] S
- ☐ *Gale sarcoptique* (Ac) ELISA [SGALE] S
- ☐ *Herpesvirus canin* (Ac) IFI [SHECA] S
- ☐ *Leishmania infantum* (Ac) IFI [SLEIN] S
- ☐ *Leptospira interrogans* spp. ⓘ [SLEPT] S

(Ac - 22 sérovars) MAT
- ☐ **Maladie de Carré** (Ac - IgG + IgM) IFI [SCARR] S
- ☐ *Neospora caninum* (Ac - IgG + IgM) IFI [SNECA] S
- ☐ **Rage** (Ac) ⓘ [SRAGE] Voir FDA export S
- ☐ *Toxoplasma gondii* (Ac - IgG + IgM) IFI [STOGO] S
- ☐ *Trypanosoma evansi* (Ac) [STREV] S

Agglutination (RSAT)

PCR à la carte : ☐ 1 PCR ☐ PCR supplémentaire - Nombre de PCR supplémentaire(s) :

Pour les PCR qui ne figurent pas dans la liste, veuillez soumettre votre demande d'analyses en ligne via votre compte MyAnydiag.

☐ Prélèvements à pooler

- ☐ *Anaplasma phagocytophilum* [PANPH]

☐ LCS TE

☐ Moelle osseuse TE

☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE

☐ Ponction ganglionnaire TE

☐ Sang E
- ☐ *Angiostrongylus vasorum* [PANVA]

☐ LBA TE

☐ Sang E

☐ Selles (récoltées sur 3 jours) P

☐ Poumon TN ou TE
- ☐ *Babesia* sp. [PBASP]

☐ Moelle osseuse TE

☐ Rate TN ou TE

☐ Sang E
- ☐ *Bordetella bronchiseptica* Toux du chenil [PBOBR]

☐ Ecouvillon nasal + Ecouvillon oropharyngé ES

☐ Ecouvillon trachéal ES

☐ LBA TN ou TE

☐ Poumon TN ou TE
- ☐ *Borrelia* sp. Maladie de Lyme [PBOSP]

☐ LCS TE

☐ Liquide synovial TE

☐ Ponction ganglionnaire TE

☐ Raclage cutané TN ou TE

☐ Sang E
- ☐ *Brucella* sp. [PBRSP]

☐ LCS TE

☐ Organe(s) d'avorton (poumons, foie, reins) TN ou TE

☐ Sang + Ecouvillon vaginal / préputial E + ES

☐ Sperme TE
- ☐ **Coronavirus entérique canin** [PCOCA]

☐ Ecouvillon rectal ES

☐ Selles P
- ☐ *Cryptosporidium* sp. [PCRYP]

☐ Ecouvillon rectal ES

☐ Selles P
- ☐ *Ehrlichia* sp. [PEHSP]

☐ LCS TE

☐ Moelle osseuse TE

☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE

☐ Ponction ganglionnaire TE

☐ Sang E
- ☐ *Giardia* sp. [PGIAR]

☐ Ecouvillon rectal ES

☐ Selles P
- ☐ *Herpesvirus canin* [PHECA]

☐ Ecouvillon conjonctival / cornéen (kératite) ES

☐ LCS TE

☐ Organe(s) d'avorton (poumons, foie, reins) TN ou TE

☐ Sang + Ecouvillon vaginal / préputial E + ES

☐ Sperme TE
- ☐ *Leishmania infantum / donovani* [PLEIN]

☐ LCS TE

☐ Liquide synovial TE

☐ Moelle osseuse TE

☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE

☐ Ponction ganglionnaire TE

☐ Raclage cutané TN ou TE

☐ Sang E
- ☐ *Leptospira* sp. [PLESP]

☐ Foie et/ou rein TE ou TN

☐ Sang + Urines E + P ou TN
- ☐ **Maladie de Carré** Morbillivirus canis [PCARR]

☐ LCS TE

☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE

☐ Sang + Ecouvillon nasal ou conjonctival E + ES

☐ Sang + Urines P + E ou TN
- ☐ *Mycobacterium* sp. [PMYCSP]

☐ LBA TE

☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE

☐ Ponction ganglionnaire TE

☐ Raclage cutané TN ou TE
- ☐ *Mycoplasma* sp. [PMYSP]

☐ LBA TE

☐ Ecouvillon vaginal / préputial ES
- ☐ *Neospora caninum* [PNECA]

☐ Biopsie musculaire TN ou TE

☐ Encéphale TN ou TE

☐ LCS TE
- ☐ **Parvovirus canin 2** Panleucopénie infectieuse canine [PPAC2]

☐ Ecouvillon rectal ES

☐ LCS TE

☐ Selles P
- ☐ *Toxoplasma gondii* [PTOGO]

☐ Humeur aqueuse TE

☐ LBA TE

☐ LCS TE

☐ Liquide d'épanchement TE

☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE

☐ Ponction ganglionnaire TE