



Le formaldéhyde étant volatil, placez les prélèvements d'histologie dans un sac étanche pour éviter les fuites. Les lames de cytologie, sensibles aux vapeurs de formol, doivent être envoyées dans un sac séparé pour garantir leur lisibilité.


Toute remarque ou demande écrite en dehors de cet encadré ne sera pas prise en compte

CV

*Disponible sur votre espace MyAnydiag

En cours :

Le formol étant très volatil, il est **IMPÉRATIF** de placer vos prélèvements contenant du formol dans un colis séparé. Les vapeurs de formol peuvent altérer irrémédiablement les lames de cytologie, rendant leur coloration, et donc leur lecture, impossible, même après un contact bref.





- ☐ Site supplémentaire 1 [CSUP1]
- ☐ Sites supplémentaires 2 [CSUP2]
- ☐ Sites supplémentaires 3 [CSUP3]

☐ Ajout culture bactériologique

Pour le reste des analyses de microbiologie, nous vous invitons à vous référer à nos feuilles de demande d'analyses générales.

- ☐ Relecture prélèvement non-conclusif [CRELEC]

CYTOLOGIE GÉNÉRALE

☐ BILAN CYTOLOGIE + HISTOLOGIE [CYHI] Ce bilan ne s'applique que lorsque l'analyse histologique et l'analyse cytologique concernent la même lésion, ou une lésion et son nœud lymphatique de drainage.

- ☐ Cytologie

L +/- TE

- ☐ Histologie

Le formol étant très volatil, il est IMPÉRATIF de placer vos prélèvements contenant du formol dans un colis séparé. Les vapeurs de formol peuvent altérer irrémédiablement les lames de cytologie, rendant leur coloration, et donc leur lecture, impossible, même après un contact bref.



☐ MASSE CUTANÉE / SOUS-CUTANÉE Si plus d'une masse, ajoutez un site supplémentaire par masse - Si plus de 6 lames/masse, ajoutez un site supplémentaire. [CMC]



Précisez l'emplacement de(s) masse(s) ponctionnée(s) ainsi que le nombre de lame(s) par masse :

☐ NOEUD(S) LYMPHATIQUE(S) Si plus de 6 lames, ajoutez un site supplémentaire. [CNL]



Précisez le(s) NL(s) ponctionné(s) ainsi que le nombre de lame(s) par NL : :

☐ BILAN LYMPHOME [BILY]

Cytologie Nœud(s) lymphatique(s), Foie, Rate, Myélogramme, Frottis sanguin

L +/- E

Phénotypage lymphome

Ponction sur milieu de transport spécifique (nous contacter)

☐ ORGANE(S) Si plus d'un organe, ajoutez un site supplémentaire par organe - Si plus de 6 lames/organe, ajoutez un site supplémentaire. [CORGA]



Précisez le(s) organe(s) ponctionné(s) ainsi que le nombre de lame(s) par organe :

☐ FROTTIS [CFROT]



- ☐ Nasal
- ☐ Rectal
- ☐ Conjonctival
- ☐ Vaginal :
- ☐ Dans le cadre d'une recherche d'inflammation, de cellules suspectes, ...
- ☐ Dans le cadre d'une détermination de phase de cycle oestral.

Pour les FROTTIS SANGUINS, veuillez vous référer aux feuilles de demande générale.

Précisez le nombre de lame(s) :

CYTOLOGIE LIQUIDES

☐ ÉPANCHEMENT Mesure de la cellularité et dosages biochimiques indus (protéines, LDH, cholestérol, triglycérides, albumine, ...) - CHIEN ET CHAT UNIQUEMENT [CEPAN]

TE + L + TS

- ☐ Abdominal
- ☐ Péricardique
- ☐ Pleural
- ☐ Coelomique
- ☐ Autre

Si épanchement multicavitaire, ajoutez un site supplémentaire par cavité.

☐ Ajout analyse épanchement en cytobloc - 4 marqueurs [CYTOB]

Différenciation carcinome, mésothéliome et hyperplasie mésothéliale.
Nous contacter ABSOLUMENT avant prélèvement.

Aspect macroscopique :

Précisez le nombre de lame(s) (si étalement direct ou étalement de culot) :

☐ LBA [CLBA]

TE + L

Précisez le nombre de lame(s) :

☐ Ajout dosage des acides biliaires

- ☐ 1^{er} site : [ABLBA1]
- ☐ 2^{ème} site : [ABLBA2]
- ☐ 3^{ème} : [ABLBA3]

F ou TN

☐ LBA QUANTITATIF Pour les bilans respiratoires, veuillez vous référer à la feuille de demande générale. [BLBAQ]

Cytologie LBA + numération cellulaire

TE + L

Bactériologie aérobie + anaérobie semi-quantitative + mycologie

F ou TN ou ET + ES

Précisez le nombre de lame(s) :

☐ Ajout dosage des acides biliaires

- ☐ 1^{er} site : [ABLBA1]
- ☐ 2^{ème} site : [ABLBA2]
- ☐ 3^{ème} : [ABLBA3]

F ou TN

☐ LCS Mesure de la cellularité et des protéines inclus - Conditions pré-analytiques particulières (nous contacter). [CLCS]

- ☐ LCS
- ☐ Concentration protéines

TE (+ 1 goutte de sérum autologue)

TN (sans ajout de sérum)

☐ HUMEUR AQUEUSE Mesure de la cellularité et des protéines inclus - Conditions pré-analytiques particulières (nous contacter). [CHA]

- ☐ Humeur aqueuse
- ☐ Concentration protéines

TE (+ 1 goutte de sérum autologue)

TN (sans ajout de sérum)

☐ LIQUIDE ARTICULAIRE Si plus de 6 lames/articulation, ajoutez un site supplémentaire.

L +/- E

- ☐ 3 ou moins de 3 articulations [CLIQ]
- ☐ Plus de 3 articulations [CLIQ4]

Précisez le(s) articulation(s) ponctionnée(s) ainsi que le nombre de lame(s) par articulation :

☐ URINES Lecture de culot urinaire coloré - Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes, ... [CURIN]

TE +/- L

ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ... - Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient.

Précisez le nombre de lame(s) :

☐ CYTOLOGIE AUTRES LIQUIDES (BILE, COLLECTION LIQUIDIENNE SOUS-CUTANÉE, ...) [CAUT]

TE +/- L