



DEMANDE D'ANALYSES NAC

ANYDIAG

Nom propriétaire :

Nom patient :

Espèce : Race :

Sexe : Date de naissance :

Remarques / Demandes particulières

Toute remarque ou demande écrite en dehors de cet encadré ne sera pas prise en compte

Code de la clinique* - **OBLIGATOIRE**

CV

Cachet de la clinique

Dr :

*Disponible sur votre espace MyAnydiag

Nombre et nature des échantillons - OBLIGATOIRE

☐ Sang total EDTA : ☐ Tube neutre : ☐ Lame(s) non fixée(s) et non colorée(s) : ☐ Ecouvillon sans milieu de transport : ☐ Plasma EDTA : ☐ Sérum : ☐ B. hémoculture : ☐ Ecouvillon avec milieu de transport : ☐ Tube EDTA : ☐ Plasma citraté : ☐ Pot stérile : ☐ Pot de formol : ☐ Plasma aprotinine : ☐ Tube borate : ☐ Sang total hépariné : ☐ Plasma hépariné : ☐

Nombre d'analyses cochées :

Anamnèse - INDISPENSABLE

Date de réalisation du prélèvement :

Commémoratifs :

Signes cliniques :

Date d'apparition des signes cliniques / Durée d'évolution :

Hypothèses diagnostiques / Suspicion clinique :

Résultats examens complémentaires :

Traitement(s) : Ancien (et résultats) :

En cours :

Transport des analyses

☐ Dépôt laboratoire INOVIE
☐ Ramassage par coursier INOVIE
☐ Chronopost
☐ Enlèvement sur demande Chronopost
En ligne sur votre espace MyAnydiag
☐ Coursier Paris et limitrophe
☐ Course urgente Paris et limitrophe
☐ Autre type d'envoi / Dépôt au laboratoire

Règlement

☐ Facturation mensuelle à la clinique
☐ Règlement joint
☐ Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement

Information de facturation

OBLIGATOIRE si paiement en ligne par le propriétaire

Adresse du propriétaire :

Téléphone :

Adresse mail :

CYTOLOGIE

☐ Site supplémentaire x1 [CSUP1]
☐ Sites supplémentaires x2 [CSUP2]
☐ Sites supplémentaires x3 [CSUP3]

☐ Relecture prélèvement non-conclusif [CRELEC]

☐ Ajout culture bactériologique

☐ Masse cutanée / sous cutanée ou Organe [CMC]

Si plus d'un(e) organe/masse, ajoutez un site supplémentaire par masse/organe - Si plus de 6 lames, ajoutez un site supplémentaire.

Précisez l'emplacement de(s) masse(s) ponctionnée(s) ou le(s) organe(s) ainsi que le nombre de lame(s) par masse/organe :

☐ Noeud(s) lymphatique(s) Si plus de 6 lames, ajouter un site supplémentaire. [CNL]

Précisez le(s) NL ponctionné(s) ainsi que le nombre de lame(s) par NL :

☐ Épanchement Mesure de la cellularité et dosages biochimiques inclus (protéines, LDH, cholestérol, triglycérides, albumine, ...) [CEPAN]

☐ Abdominal ☐ Péricardique ☐ Coelomique
☐ Pleural ☐ Autre :

Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient. - Si épanchement multicavitaire, ajoutez un site supplémentaire par cavité.

Aspect macroscopique :

Précisez le nombre de lame(s) (si étalement direct ou étalement de culot) :

☐ LBA Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient. [CLBA]

Précisez le nombre de lame(s) :

☐ Urines Lecture de culot urinaire coloré - Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes, ... [CURIN]

ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ...

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT - À indiquer obligatoirement :

☐ Cystocentèse ☐ Miction spontanée ☐ Sondage

Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient.

Précisez le nombre de lame(s) :

☐ Frottis Pour les FROTTIS SANGUINS, veuillez vous référer à la section hématologie. [CFROT]

☐ Conjonctival ☐ Vaginal : ☐ Dans le cadre d'une recherche d'inflammation, de cellules suspectes, ...
☐ Dans le cadre d'une détermination de phase de cycle oestral.

Précisez le nombre de lame(s) :

Pour les autres demandes de cytologie, veuillez soumettre votre demande d'analyses en ligne via votre compte MyAnydiag



BILANS



Petits Mammifères



☐ BILAN D'ORIENTATION [BORIEM]
NFR [E]
Glucose, Urée, Créatinine, PAL, ALAT, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ [S]
☐ BILAN AVANCÉ [BAVANM]
NFR [E]
Glucose, Urée, Créatinine, PAL, GGT, ASAT, ALAT, Bilirubine totale, Acides biliaires, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Cholestérol, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Calcium total, Phosphore [S]
☐ BILAN BIOCHIMIQUE [BBIOM]
Urée, Créatinine, PAL, ALAT, Calcium total, Phosphore [PH ou S]
☐ BILAN HÉPATIQUE [BHEPAM]
PAL, GGT, ASAT, ALAT, Bilirubine totale, Acides biliaires, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Cholestérol [PH ou S]
☐ BILAN RÉNAL [BRENAM]
Urée, Créatinine, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Calcium total, Phosphore [PH ou S]
☐ BILAN DIGESTIF [BDIGEM]
Parasitologie semi-quantitative PCR <i>Giardia sp.</i> , <i>Cryptosporidium sp.</i> [P]
☐ BILAN DIAGNOSTIC <i>ENCEPHALITOZOOM CUNICULI</i> [BENCUM]
Sérologie <i>E. cuniculi</i> (IgG + IgM), CRP, Electrophorèse des protéines sériques [S]



Oiseaux

☐ BILAN D'ORIENTATION [BORIEO]
Examen hématologique * [H] ou [E]
ASAT, Acide urique, Calcium total [PH ou S]
☐ BILAN AVANCÉ [BAVANO]
Examen hématologique * [H] ou [E]
ASAT, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Acides biliaires (à jeun), Calcium total, Phosphore, Na ⁺ , K ⁺ [PH ou S]
☐ BILAN BIOCHIMIQUE [BBIOO]
ASAT, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Acides biliaires (à jeun), Calcium total, Phosphore, Cholestérol, Triglycérides [PH ou S]



Reptiles

☐ BILAN D'ORIENTATION [BORIER]
Examen hématologique * [H] ou [E]
Urée, Acide urique, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , Calcium total, Phosphore [PH ou S]
☐ BILAN AVANCÉ [BAVANR]
Examen hématologique * [H] ou [E]
ASAT, ALAT, Acides biliaires (à jeun), Urée, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Calcium total, Phosphore, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ [PH ou S]
☐ BILAN BIOCHIMIQUE [BBIOR]
ASAT, Urée, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Calcium total, Phosphore, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ [PH ou S]

* **[H]** : Chéloniens (tortues), corvidés, gruidés, autruches, certains anatidés.
* **[E]** : Tous les autres

ANALYSES À LA CARTE

Hématologie



Petits mammifères



☐ NFR Numération Formule Réticulocytes [NFR] [E]
☐ Frottis sanguin Joindre OBLIGATOIREMENT les résultats de l'héogramme correspondant si ce dernier n'a pas été réalisé chez nous [FS] [L]
☐ NFR + Frottis sanguin Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient [BNFR1] [E] + [L]



Oiseaux - Reptiles



☐ Examen hématologique Hémoglobine, hématocrite manuel - Numération et formule leucocytaires manuelles [EH]	*  ou 
☐ Examen hématologique + Frottis sanguin Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient à partir de sang sans anti-coagulant [EHFS]	* ou +
*  : Chéloniens (tortues), corvidés, gruidés, autruches, certains anatidés.	
*  : Tous les autres	

Hémostase

☐ TQ Temps de Quick [TQ] [P] [C]
☐ TCA Temps de Céphaline Activé [TCA] [P] [C]
☐ TQ +TCA [TQTC] [P] [C]

Biochimie

☐ Acides biliaires [ABIL] [PH ou S]	☐ Fructosamines [FRUC] [S]
☐ Acide urique [AU] [PH ou S]	☐ GGT + PAL [GGPA] [PH ou S]
☐ ALAT + ASAT [ALAS] [PH ou S]	☐ Glucose [GLU] Centrifugation et séparation du sérum/plasma OBLIGATOIRES lors de l'utilisation de tube sec ou hépariné. [PH ou S]
☐ Bilirubine totale [BILT] [PH ou S]	☐ Ionogramme Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ [IONO] [PH ou S]
☐ Calcium total + Phosphore [CAPH] [PH ou S]	☐ Magnésium [MG] [PH ou S]
☐ Cholestérol + Triglycérides [CHTR] [PH ou S]	☐ Troponine I [TROP] Traitement et envoi rapide. [PH ou S]
☐ CK Créatine kinase [CK] [PH ou S]	☐ Urée + Créatinine [URCR] [PH ou S]
☐ Folates + Vitamine B12 [FOB12] [PH ou S]	☐ Vitamine B12 [VB12] [PH ou S]

Endocrinologie

- ☐ Insuline ⓘ [INSU]
- ☐ Œstradiol ⓘ 3 à 10 jours ouvrés de délai. [OEST]
- ☐ Progestérone [PROG]
- ☐ T4 totale [T4T]
- ☐ Testostérone [TESTO]

24h à 4°C ou plusieurs mois à -20°C

PH ou S

PH ou S

PH ou S

PH ou S

Protéines sériques

- ☐ CRP Protéine C Réactive [CRP]
- ☐ Électrophorèse des protéines sériques [ELEC]

PH ou S

S

Analyses urinaires

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT - À INDICHER OBLIGATOIREMENT :

☐ Cystocentèse

☐ Miction spontanée

☐ Sondage

ATTENTION la méthode de collecte des urines est un paramètre influençant grandement les résultats de la bactériologie voire du culot urinaire (coloré et non-coloré).

☐ Analyse calcul urinaire [CALC]

☐ Culot urinaire [CULO] Recherche bactériurie, pyurie, cristallurie, cylindrurie
ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cellules tumorales.

☐ Bactériologie urinaire [BU]

☐ ECBU Culot + Bactériologie [ECBU]

☐ Cytologie urinaire [CURIN] Lecture de culot urinaire coloré
Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes,...
ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ...

☐ RPCU Rapport protéines / créatinine urinaire [RPCU]

P

P ou TN

P ou S ou TN +/- ET

P ou TN ou S +/- ET

TE +/- L

TN

Coprologie

- ☐ Bactériologie des selles *Campylobacter sp., Candida sp., Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia sp.* [COPRO]
- ☐ Parasitologie des selles semi-quantitative - Récolte sur 3 jours [PARA]
- ☐ Recherche de vers pulmonaires Méthode de Baermann - Récolte sur 3 jours [BAER]
- ☐ *Giardia sp. + Cryptosporidium sp.* Ag - ELISA - Récolte sur 3 jours [GICR]
- ☐ Recherche sang occulte ⓘ Sang digéré et sang frais [SGO]

P

P

P

P

P

Sérologie

☐ Ajout électrophorèse des protéines

☐ *Aspergillus spp.* ⓘ (Ac) IHA [SASSP]

☐  Bornavirus ⓘ (Ac) IFI [SBOR]

☐  *Encephalitozoon cuniculi* (Ac - IgM et IgG) IFI [SENCU]

☐ *Leptospira interrogans spp.* ⓘ (Ac - 22 sérovars) MAT [SLEPT]

☐  *Toxoplasma gondii* (Ac - IgM et IgG) IFI [STOGO]

S

S

S

S

S

Bactériologie & Mycologie

Un antibiogramme sera réalisé pour tout germe jugé pathogène ou pertinent dans le contexte clinique.

BACTÉRIOLOGIE À LA CARTE

- ☐ Culture aérobie [MAER]
- ☐ Culture anaérobie [MANA]
- ☐ Culture mycologique [MYCO] Levures et *Aspergillus spp.* compris

ET ou ES ou P ou TN

ET ou P ou TN

ES ou P ou TN

BACTÉRIOLOGIE PAR SITE DE PRÉLÈVEMENT

☐ 1 site

☐ 2 sites

Précisez le(s) site(s) de prélèvement

☐ Oreilles Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie - Oreille externe, moyenne / bulle tympanique, interne, TECABO [MOR] / [MOR2]

☐ Yeux Bactériologie aérobie + mycologie - Paupière, conjonctive, cornée [MOEIL] / [MOEIL2]

☐ Cutanéomuqueux Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie - Peau (pyodermite, plaie, ...), fistule, zone interdigitée, abcès, prélèvements génitaux, cavité buccale, ... [MCUT1] / [MCUT2]

☐ Biopsie tissulaire, écouvillonnage d'organes Bactériologie aérobie + anaérobie [MBIOP1] / [MBIOP2]

☐ Urines et selles

☐ Prélèvement ostéo-articulaire, matériel d'ostéosynthèse Bactériologie aérobie + anaérobie - Vis, prothèses, plaques, ... [MOST1] / [MOST2]

☐ Liquides Bactériologie aérobie + anaérobie - Épanchement (abdominal, pleural, péricardique, ...), bile, synovie, LCS, ... [MLIQ1] / [MLIQ2]

☐ Respiratoire Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie (dont recherche *Aspergillus sp.*) - Cavités nasales, sinus, liquide trachéal, LBA [MRSP1] / [MRSP2]

☐ Hémoculture Bactériologie aérobie + anaérobie [MHMO1]

☐ Autre Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MBACD1] / [MBACD2]

☐ Recherche de dermatophytes :

☐ Par PCR (*Micrasporum canis* + *Trichophyton mentagrophytes*) [PDERM]

☐ Par culture [DERMC]

ET + ES

ET + ES

ET + ES

ET ou P + NaCl ou TN + NaCl

Voir catégories « analyses urinaires » et « coprologie »

ET ou P + NaCl ou TN + NaCl

TN et/ou ET

P ou TN ou ET + ES

BH

ET + ES

P et/ou TN

P et/ou TN



DEMANDE D'ANALYSES NAC

ANYDIAG

PCR À LA CARTE : ☐ 1 PCR - ☐ PCR supplémentaire - * ☐ PCR prix spécifique - Nombre de PCR supplémentaire(s) :

Pour les PCR qui ne figurent pas dans la liste, veuillez soumettre votre demande d'analyses en ligne via votre compte MyAnydiag.

☐ Prélèvements à pooler

Petits mammifères

☐ <i>Bordetella bronchiseptica</i> [PBOBR]	☐ LBA	TN ou TE
☐ Ecouvillon nasal	TN	
☐ Ecouvillon pharyngé	TN	
☐ Poumons	TN ou TE	
☐ *Coronavirus entérique du furet FECV ⓘ [PCOFU]	☐ Selles	P
☐ Sang	E	
☐ LCS	TE	
☐ Organe(s) ou biopsie(s)	TN ou TE	
☐ *Encephalitozoon cuniculi ⓘ [PNCU]	☐ Urines	P ou TN
☐ LCS	TE	
☐ Rein	TN ou TE	
☐ <i>Leptospira sp.</i> [PLESP]	☐ Foie et/ou rein	TN ou TE
☐ Sang	E + Urines P ou TN	
☐ *Maladie Aléoutienne ⓘ Parvovirus (AAMDV) [PVMA]	☐ Sang	E
☐ Ecouvillon rectal	ES	
☐ LCS	TE	
☐ Organe(s) ou biopsie(s)	TN ou TE	
☐ Maladie de Carré Morbillivirus canis [PCARR]	☐ Sang	E
☐ LCS	TE	
☐ Organe(s) ou biopsie(s)	TN ou TE	
☐ RHDV1 + RHDV2 ⓘ [PRHD]	☐ Sang	E
☐ Ecouvillon conjonctival	ES	
☐ Urines	TN ou P	
☐ Selles	P	
☐ Organe(s) ou biopsie(s)	TN ou TE	
☐ <i>Mycobacterium sp.</i> [PMYCSP]	☐ Ponction ganglionnaire	TE
☐ Organe(s) ou biopsie(s)	TN ou TE	
☐ LBA	TN ou TE	
☐ *Myxomavirus ⓘ Myxomatose [PMYXO]	☐ Ecouvillon conjonctival	ES
☐ Ecouvillon nasal	ES	
☐ Ecouvillon vaginal / prépuce	ES	
☐ Ecouvillon pharyngé	ES	
☐ Organe(s) ou biopsie(s)	TN ou TE	
☐ <i>Toxoplasma gondii</i> [PTOGO]	☐ LCS	TE
☐ Ponction ganglionnaire	TE	
☐ Organe(s) ou biopsie(s)	TN ou TE	

Oiseaux

☐ Sexage ⓘ [SEXA]	☐ Sang total	E
☐ Plumes (2-3 hampes fraîchement arrachées)	P	
☐ *Bornavirus PDD ⓘ [PBOR]	☐ Ecouvillon cloacal	ES
☐ Ecouvillon du jabot	ES	
☐ Organe(s) ou biopsie(s)	TN ou TE	
☐ <i>Chlamydia psittaci</i> [PCHPS]	Animal asymptomatique : ☐ Ecouvillon cloacal	Animal asymptomatique : ES
	Animal symptomatique : ☐ Ecouvillon cloacal	Animal symptomatique : ES
	☐ Ecouvillon conjonctival	ES
	☐ Ecouvillon choanal	ES
	☐ Organe(s) ou biopsie(s) (foie, rate, rein)	TN ou TE
☐ *Circovirus PBFD ⓘ [PCIRC]	☐ Plumes (2-3 hampes fraîchement arrachées)	P
☐ Sang	E	
☐ Organe(s) ou biopsie(s) (foie, rate, rein)	TN ou TE	
☐ <i>Mycobacterium sp.</i> [PMYCSP]	☐ Ponction ganglionnaire	TE
☐ Organe(s) ou biopsie(s)	TN ou TE	