



DEMANDE D'ANALYSES NAC

Tarifs 2025

Nom propriétaire :

Nom patient :

Espèce : Race :

Sexe : Date de naissance :

Remarques / Demandes particulières

Toute remarque ou demande écrite en dehors de cet encadré ne sera pas prise en compte

Code de la clinique* - **OBLIGATOIRE**

CV

Cachet de la clinique

Dr :

*Disponible sur votre espace MyAnydiag

Nombre et nature des échantillons - **OBLIGATOIRE**

☐ Sang total EDTA : ☐ Tube neutre : ☐ Lame.s non fixée(s) et non colorée(s) : ☐ Ecouvillon sans milieu de transport : ☐ Ecouvillon avec milieu de transport : ☐

☐ Plasma EDTA : ☐ Sérum : ☐ B. hémoculture : ☐ Pot stérile : ☐ Tube borate : ☐

☐ Tube EDTA : ☐ Plasma citraté : ☐ Pot de formol : ☐

☐ Sang total hépariné : ☐ Plasma fluoré : ☐

☐ Plasma hépariné : ☐

Nombre d'analyses cochées :

Anamnèse - **INDISPENSABLE**

Date de réalisation du prélèvement :

Commémoratifs :

Signes cliniques :

Date d'apparition des signes cliniques / Durée d'évolution :

Hypothèses diagnostiques / Suspicion clinique :

Résultats examens complémentaires :

Traitement(s) : Ancien (et résultats) :

En cours :

Transport des analyses

- ☐ Dépôt laboratoire INOVIE
- ☐ Ramassage par coursier INOVIE
- ☐ Chronopost
- ☐ Enlèvement sur demande Chronopost
- ☐ En ligne sur votre espace MyAnydiag
- ☐ Coursier Paris et limitrophe
- ☐ Course urgente Paris et limitrophe
- ☐ Autre type d'envoi / Dépôt au laboratoire

Règlement

- ☐ Facturation mensuelle à la clinique
- ☐ Règlement joint
- ☐ Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement

Information de facturation

OBLIGATOIRE si paiement en ligne par le propriétaire

Adresse du propriétaire :

Téléphone :

Adresse mail :

CYTOLOGIE

- ☐ Site supplémentaire x1 [CSUP1]
- ☐ Sites supplémentaires x2 [CSUP2]
- ☐ Sites supplémentaires x3 [CSUP3]

☐ Relecture prélèvement non-conclusif [CRELEC]

☐ Ajout culture bactériologique

☐ Masse cutanée / sous cutanée ou Organe [CMC]

Si plus d'un(e) organe/masse, ajoutez un site supplémentaire par organe/masse - Si plus de 10 lames, ajoutez un site supplémentaire.

Précisez l'emplacement de(s) masse(s) ponctionnée(s) ou le(s) organe(s) ainsi que le nombre de lame(s) par masse/organe :

☐ Nœud(s) lymphatique(s) [CNL] Si plus de 10 lames, ajouter un site supplémentaire

Précisez le(s) NL ponctionné(s) ainsi que le nombre de lame(s) par NL :

☐ Épanchement [CEPAN] Mesure de la cellularité et dosages biochimiques inclus

- ☐ Abdominal ☐ Péricardique ☐ Coelomique
- ☐ Pleural ☐ Autre :

Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient. - Si épanchement multicavitaire, ajoutez un site supplémentaire par cavité.

Aspect macroscopique :

Précisez le nombre de lames (si étalement direct au culot) :

☐ LBA [CLBA] Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient

Précisez le nombre de lames :

☐ Urines [CURIN] Lecture de culot urinaire coloré - Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes, ...

ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ...

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT - À indiquer obligatoirement :

- ☐ Cystocentèse ☐ Miction spontanée ☐ Sondage

Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient.

Précisez le nombre de lames :


☐ Frottis [CFROT] Pour les FROTTIS SANGUINS, veuillez vous référer à la section hématologie

- ☐ Conjonctival ☐ Vaginal : ☐ Dans le cadre d'une recherche d'inflammation, de cellules suspectes, ...
- ☐ Dans le cadre d'une détermination de phase de cycle oestral.

Précisez le nombre de lames :

Pour les autres demandes de cytologie, veuillez soumettre votre demande d'analyses en ligne via votre compte MyAnydiag

BILANS	
 Petits Mammifères  ☐ BILAN D'ORIENTATION [BORIEM] NFR  Glucose  ou  Urée, Créatinine, PAL, ALAT, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻  ou  ☐ BILAN AVANCÉ [BAVANM] NFR  Glucose  ou  Urée, Créatinine, PAL, GGT, ASAT, ALAT, Bilirubine totale, Acides biliaires, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, Cholestérol, Calcium total, Phosphore  ou  ☐ BILAN BIOCHIMIQUE [BBIOM] Urée, Créatinine, PAL, ALAT, Calcium total, Phosphore  ou  ☐ BILAN HÉPATIQUE [BHEPAM] PAL, GGT, ASAT, ALAT, Bilirubine totale, Acides biliaires, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Cholestérol  ou  ☐ BILAN RÉNAL [BRENAM] Urée, Créatinine, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, Calcium total, Phosphore  ou  ☐ BILAN DIGESTIF [BDIGEM] Parasitologie semi-quantitative PCR <i>Giardia sp.</i>, <i>Cryptosporidium sp.</i>  ☐ BILAN DIAGNOSTIC <i>ENCEPHALITOZOON CUNICULI</i> [BENCUM]  Sérologie <i>E. cuniculi</i> (IgG + IgM), CRP, Electrophorèse des protéines sériques 	 Oiseaux ☐ BILAN D'ORIENTATION [BORIEO] Examen hématologique  ou  ASAT, Acide urique, Calcium total  ou  ☐ BILAN AVANCÉ [BAVANO] Examen hématologique  ou  ASAT, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Acides biliaires (à jeun), Calcium total, Phosphore, Na⁺, K⁺  ou  ☐ BILAN BIOCHIMIQUE [BBIOO] ASAT, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Acides biliaires (à jeun), Calcium total, Phosphore, Cholestérol, Triglycérides  ou   Reptiles ☐ BILAN D'ORIENTATION [BORIER] Examen hématologique  ou  Urée, Acide urique, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, Calcium total, Phosphore  ou  ☐ BILAN AVANCÉ [BAVANR] Examen hématologique  ou  ASAT, ALAT, Acides biliaires (à jeun), Urée, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Calcium total, Phosphore, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻  ou  ☐ BILAN BIOCHIMIQUE [BBIOR] ASAT, Urée, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Calcium total, Phosphore, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻  ou   : Chéloniens (tortues), corvidés, gruidés, autruches, certains anatidés.  : Tous les autres

ANALYSES À LA CARTE	
 Petits mammifères  ☐ NFR Numération Formule Réticulocytes [NFR]  ☐ Frottis sanguin [FS] Joindre OBLIGATOIREMENT résultats d'hémogramme et lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient  ☐ NFR + Frottis sanguin [BNFR1] Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient  +  Hémostase ☐ TQ Temps de Quick [TQ] -20°C   ☐ TCA Temps de Céphaline Activé [TCA] -20°C   ☐ TQ +TCA [TQTc] -20°C   Protéines sériques ☐ CRP Protéine C Réactive [CRP]  ou  ☐ Électrophorèse des protéines sériques [ELEC]  Coprologie ☐ Bactériologie des selles [COPRO]  <i>Campylobacter sp.</i>, <i>Candida sp.</i>, <i>Salmonella sp.</i>, <i>Shigella sp.</i>, <i>Yersinia sp.</i> ☐ Parasitologie des selles semi-quantitative [PARA] - Récolte sur 3 jours  ☐ Recherche de vers pulmonaires Méthode de Baermann [BAER] - Récolte sur 3 jours  ☐ <i>Giardia sp.</i> + <i>Cryptosporidium sp.</i> Ag - ELISA [GICR] - Récolte sur 3 jours  ☐ Recherche sang occulte  [SGO] Sang digéré et sang frais 	 Oiseaux - Reptiles  ☐ Examen hématologique [EH]  ou  Hémoglobine, hématocrite manuelle Numération et formule leucocytaires manuelles ☐ Examen hématologique + Frottis sanguin [EHFS]  ou  +  Joindre lame(s) de frottis sanguin réalisée(s) au chevet du patient à partir de sang sans anti-coagulant et non-colorée(s).  : Chéloniens (tortues), corvidés, gruidés, autruches, certains anatidés.  : Tous les autres Sérologie ☐ <i>Aspergillus spp.</i>  (Ac) IHA [SASSP]  ☐  <i>Bornavirus</i>  (Ac) IFI [SBOR]  ☐  <i>Encephalitozoon cuniculi</i> (Ac - IgM et IgG) IFI [SENCU]  ☐ <i>Leptospira interrogans spp.</i>  [SLEPT]  (Ac - 22 sérovars) MAT ☐  <i>Toxoplasma gondii</i> (Ac - IgM et IgG) IFI [STOGO]  Endocrinologie ☐  Insuline  [INSU] -20°C  ☐ Œstradiol  [OEST] 3 à 10 jours ouvrés de délai.  ☐ Progestérone [PROG]  ou  ☐ T4 totale [T4T]  ou  ☐ Testostérone [TESTO]  ou   : Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.



Biochimie

☐ Acides biliaires [ABIL]	☐ PH ou ☐ S	☐ Fructosamines [FRUC]	☐ PH ou ☐ S
☐ Acide urique [AU]	☐ PH ou ☐ S	☐ GGT + PAL [GGPA]	☐ PH ou ☐ S
☐ ALAT + ASAT [ALAS]	☐ PH ou ☐ S	☐ Glucose [GLU] Centrifugation et séparation du sérum/plasma OBLIGATOIRES lors de l'utilisation de tube sec ou hépariné	☐ PF ou ☐ S ou ☐ PH
☐ Bilirubine totale [BILT]	☐ PH ou ☐ S	☐ Ionogramme Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ [IONO]	☐ PH ou ☐ S
☐ Calcium total + Phosphore [CAPH]	☐ PH ou ☐ S	☐ Magnésium [MG]	☐ PH ou ☐ S
☐ Cholestérol + Triglycérides [CHTR]	☐ PH ou ☐ S	☐ Troponine I [TROP] Traitement et envoi rapide.	☐ PH ou ☐ S
☐ CK Créatine kinase [CK]	☐ PH ou ☐ S	☐ Urée + Créatinine [URCR]	☐ PH ou ☐ S
☐ Folates + Vitamine B12 [FOB12]	☐ PH ou ☐ S	☐ Vitamine B12 [VB12]	☐ PH ou ☐ S

Analyses urinaires

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT - À INDIQUER OBLIGATOIREMENT :

- ☐ Cystocentèse ☐ Miction spontanée ☐ Sondage

ATTENTION la méthode de collecte des urines est un paramètre influençant grandement les résultats de la bactériologie voire du culot urinaire (coloré et non-coloré).

- ☐ Analyse calcul urinaire [CALC] ☐ P
- ☐ Culot urinaire [CULO] Recherche bactériurie, pyurie, cristallurie, cylindrurie
ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cellules tumorales. ☐ TN
- ☐ Bactériologie urinaire [BU] ☐ TN +/- ☐ B +/- ☐ ET
- ☐ ECBU Culot + Bactériologie [ECBU] ☐ TN +/- ☐ B +/- ☐ ET
- ☐ Cytologie urinaire [CURIN] Lecture de culot urinaire coloré
Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes,...
ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ... ☐ TE
- ☐ RPCU Rapport protéines / créatinine urinaire [RPCU] ☐ TN

Bactériologie & Mycologie

Un antibiogramme sera réalisé pour tout germe jugé pathogène ou pertinent dans le contexte clinique.

L'azithromycine est systématiquement testée sur les germes ne présentant pas de résistance naturelle à cet antibiotique.

- ☐ 1 site
☐ 2 sites

Précisez site(s) de prélèvement :

.....

☐ Oreilles Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MOR] / [MOR2] Oreille externe, moyenne / bulle tympanique, interne, TECABO ☐ ET + ☐ ES	☐ Liquides Bactériologie aérobie + anaérobie [MLIQ] / [MLIQ2] Épanchement (abdominal, pleural, péricardique, ...), bile, synovie, LCS, ... ☐ TN
☐ Yeux Bactériologie aérobie + mycologie [MOEIL] / [MOEIL2] Paupière, conjonctive, cornée ☐ ET + ☐ ES	☐ Respiratoire [MRESP] / [MRESP2] Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie (dont recherche <i>Aspergillus sp.</i>) Cavités nasales, sinus, liquide trachéal, LBA ☐ TN +/- ☐ ET +/- ☐ ES
☐ Cutanéomuqueux Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MCUT] / [MCUT2] Peau (pyodermite, plaie, ...), fistule, zone interdigitée, abcès, prélèvements génitaux, cavité buccale, ... ☐ ET + ☐ ES	☐ Hémoculture Bactériologie aérobie + anaérobie [MHEMO] ☐ BH
☐ Biopsie tissulaire, écouvillonnage d'organes [MBIOP] / [MBIOP2] Bactériologie aérobie + anaérobie ☐ ET ou ☐ ES ou NaCl + ☐ P ou NaCl + ☐ TN	☐ Autre Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MBACD] / [MBACD2] ☐ ET + ☐ ES
☐ Urines et selles Voir catégories « analyses urinaires » et « coprologie »	☐ Recherche de dermatophytes : ☐ Par PCR (<i>Microsporum canis</i> + <i>Trichophyton mentagrophytes</i>) [PDERM] ☐ P et/ou ☐ TN ☐ Par culture [DERMC] ☐ P et/ou ☐ TN
☐ Prélèvement ostéo-articulaire, matériel d'ostéosynthèse [MOST] / [MOST2] Bactériologie aérobie + anaérobie Vis, prothèses, plaques, ... ☐ ET ou NaCl + ☐ P ou NaCl + ☐ TN	☐ Culture mycologique [MYCO] Levures et <i>Aspergillus spp.</i> compris ☐ ES et/ou ☐ TN et/ou ☐ P

PCR À LA CARTE : ☐ 1 PCR - ☐ PCR supplémentaire - ☒ PCR avec un tarif spécifique - Nombre de PCR supplémentaire :

Pour les PCR qui ne figurent pas dans la liste, veuillez soumettre votre demande d'analyses en ligne via votre compte MyAnydiag.

☐ Prélèvements à pooler

Petits mammifères

☐ <i>Bordetella bronchiseptica</i> [PBOBR] ☐ LBA ☐ T ☐ Ecouvillon nasal ☐ TN ☐ Ecouvillon pharyngé ☐ TN	☐ <i>Maladie de Carré</i> Morbillivirus canis [PCARR] ☐ Sang ☐ E ☐ LCS ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>Oiseaux</i>
☐ <i>Campylobacter sp.</i> [PCASP] ☐ Selles ☐ P ☐ Ecouvillon rectal ☐ ES	☐ <i>*RHDV1 + RHDV2</i> [PRHD] ☐ Sang ☐ E ☐ Ecouvillon conjonctival ☐ ES ☐ Urines ☐ TN ou ☐ P ☐ Selles ☐ P ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>Sexage</i> [SEXA] ☐ Sang total ☐ E ☐ Plumes (2-3 hampes fraîchement arrachées) ☐ P
☐ <i>*Coronavirus entérique du furet</i> FECV [PCOFU] ☐ Selles ☐ P ☐ Sang ☐ E ☐ LCS ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>Mycobacterium sp.</i> [PMYCSP] ☐ Ponction ganglionnaire ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>*Bornavirus</i> PDD [PBOR] ☐ Ecouvillon cloacal ☐ ES ☐ Ecouvillon du jabot ☐ ES ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE
☐ <i>*Encephalitozoon cuniculi</i> [PENCU] ☐ Urines ☐ P ou ☐ TN ☐ LCS ☐ TE ☐ Rein ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>*Myxomavirus</i> Myxomatose [PMYXO] ☐ Ecouvillon conjonctival ☐ ES ☐ Ecouvillon nasal ☐ ES ☐ Ecouvillon vaginal / prépuce ☐ ES ☐ Ecouvillon pharynté ☐ ES ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>Campylobacter sp.</i> [PCASP] ☐ Selles ☐ P ☐ Ecouvillon rectal ☐ ES
☐ <i>Leptospira sp.</i> [PLESP] ☐ Foie et/ou rein ☐ TN ou ☐ TE ☐ Sang ☐ E + Urines ☐ P ou ☐ TN	☐ <i>Toxoplasma gondii</i> [PTOGO] ☐ LCS ☐ TE ☐ Ponction ganglionnaire ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>Chlamydia psittaci</i> [PCHPS] Animal asymptomatique : ☐ Ecouvillon cloacal ☐ ES Animal symptomatique : ☐ Ecouvillon cloacal ☐ ES ☐ Ecouvillon conjonctival ☐ ES ☐ Ecouvillon choanal ☐ ES ☐ Organe(s) ou biopsie(s) (foie, rate, rein) ☐ TN ou ☐ TE
☐ <i>*Maladie Aléoutienne</i> Parvovirus (AMDV) [PVMA] ☐ Sang ☐ E ☐ Ecouvillon rectal ☐ ES ☐ LCS ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE		☐ <i>*Circovirus</i> PBFD [PCIRC] ☐ Plumes (2-3 hampes fraîchement arrachées) ☐ P ☐ Sang ☐ E ☐ Organe(s) ou biopsie(s) (foie, rate, rein) ☐ TN ou ☐ TE
		☐ <i>Mycobacterium sp.</i> [PMYCSP] ☐ Ponction ganglionnaire ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE