



DEMANDE D'ANALYSES CHAT

Nom propriétaire :

Nom patient :

Race :

Sexe : F FS M MC J J M M A A A A

Date de naissance : - -

Remarques / Demandes particulières

Toute remarque ou demande écrite en dehors de cet encadré ne sera pas prise en compte

Tarifs 2025

Code de la clinique* - OBLIGATOIRE

CV

Cachet de la clinique

Dr :

*Disponible sur votre espace MyAnydiag

Transport des analyses

- ☐ Dépôt laboratoire INOVIE
☐ Ramassage par coursier INOVIE
☐ Chronopost
☐ Enlèvement sur demande Chronopost
En ligne sur votre espace MyAnydiag
☐ Coursier Paris et limitrophe
☐ Course urgente Paris et limitrophe
☐ Autre type d'envoi / Dépôt au laboratoire

Règlement

- ☐ Facturation mensuelle à la clinique
☐ Règlement joint
☐ Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement

Information de facturation

OBLIGATOIRE si paiement en ligne par le propriétaire

Adresse du propriétaire :

Téléphone :

Adresse mail :

Anamnèse - INDISPENSABLE

Date de réalisation du prélèvement : - -

Commémoratifs :

Signes cliniques :

Date d'apparition des signes cliniques / Durée d'évolution :

Hypothèses diagnostiques / Suspicion clinique :

Résultats examens complémentaires :

Traitement(s) : Ancien (et résultats) :

En cours :

BIOLOGIE CLINIQUE - BILANS

☐ BILAN D'ORIENTATION [BORIE]

NFR E

Urée, Créatinine, PAL, GGT, ALAT, PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Cholestérol, Triglycérides PH OU S

☐ BILAN GÉRIATRIQUE [BGERIF]

NFR E

Glucose PF OU PH OU S

Urée, Créatinine, SDMA, PAL, GGT, ALAT, Bilirubine totale, PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Cholestérol, Triglycérides, Lipase DGGR, T4 totale, Fructosamines, Calcium total, Phosphore S

☐ BILAN ANÉMIE COMPLET [BANEMF]

NFR, Frottis sanguin, Test de Coombs, PCR FeLV, FIV, Mycoplasma haemofelis, Candidatus mycoplasma haemominutum E

☐ BILAN HÉMOSTASE / CIVD [BHEMO]

NFR E

TQ, TCA, Fibrinogènes, Anti-thrombine III, D-Dimères -20°C PC E

☐ BILAN HÉPATIQUE [BHEPA]

NFR E

Glucose PF OU PH OU S

PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Urée, PAL, GGT, ALAT, ASAT, Bilirubine totale, Cholestérol, Créatine Kinase PH OU S

☐ BILAN HYPERALDOSTÉRONISME [BHADF]

Aldostérone x2 (T0h + T1h-1h30), Na⁺, K⁺ PH OU S

☐ BILAN INFLAMMATOIRE [BINFLF]

PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Electrophorèse des protéines sériques, SAA S

☐ BILAN PÉRITONITE INFECTIEUSE FÉLINE (PIF) [BPIF]

PCR coronavirus E
☐ Épanchement abdominal TE
☐ Épanchement pleural + Sang E + TE
☐ Humeur aqueuse TE
☐ LCS TE
☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN OU TE
☐ Sang E

AGP, Sérologie Coronavirus, Electrophorèse des protéines sériques S

☐ BILAN PHOSPHOCALCIQUE [BPHOS]

PTH -20°C S

Calcium total, Phosphore, Magnésium, PT, Alb, Glob, Alb/Glob S

☐ BILAN RÉNAL [BRENAL]

NFR E

PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Urée, Créatinine, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, Anion gap, Calcium total, Phosphore, SDMA PH OU S

☐ BILAN STATUT GONADIQUE

☐ Femelle : AMH , Progestérone [BGONF] -20°C S

☐ Mâle : AMH , Testostérone [BGONM] -20°C S



DEMANDE D'ANALYSES CHAT

ANYDIAG

BIOLOGIE CLINIQUE - ANALYSES À LA CARTE

Hémostase

- ☐ **TQ** Temps de Quick [TQ] -20°C
- ☐ **TCA** Temps de Céphaline Activé [TCA] -20°C
- ☐ **TQ + TCA** [TQTC] -20°C
- ☐ **Facteurs VIII + IX** Hémophilie A et B [FACT] -20°C
- ☐ **Fibrinogène** [FIB] -20°C
- ☐ **Antithrombine III + D-Dimères** [CVD] [ATDD] -20°C

Protéines sériques

- ☐ **Protéines totales + Albumine** [PRAL] OU
- ☐ **AGP** Alpha-1-glycoprotéine [AGP]
- ☐ **SAA** Sérum amyloïde A [SAA]
- ☐ **Electrophorèse des protéines sériques** [ELEC]

Médicaments

- ☐ **Bromure** 3-5h après prise du traitement [BROM]
- ☐ **Digoxine** 8-12h après prise du traitement [DIGO]
- ☐ **Phénobarbital** 3-5h après prise du traitement [PHEN]

Génétique

- ☐ **Recherche mutation du gène PKD** Polykystose rénale [PKD]
Pour toutes les autres analyses génétiques, nous vous invitons à vous référer à notre catalogue génétique et à remplir la feuille de demande d'analyses concernée.

Immunologie

- ☐ **Anticorps antinucléaires** [AAN]
Maladie auto-immune systémique, Lupus érythémateux systémique, Polyarthrite auto-immune, Dermatoses auto-immunes,...
- ☐ **Facteurs rhumatoïdes** [FR]
Arthrite rhumatoïde auto-immune
- ☐ **Anticorps anti-fibres 2M** [AC2M]
Myosite des muscles masticateurs
7 à 14 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine** Myasthénie grave [ACAR]

Allergologie

- ☐ **Aéroallergènes Screening** [ALLS]
Méthode PAX Résultat positif / négatif uniquement (sans détails des allergènes concernés) - 6 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Aéroallergènes Expand** [ALLE]
Méthode PAX - À effectuer après un PAX Screening positif afin d'obtenir la liste des allergènes concernés
6 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Aéroallergènes Complete** [ALLC]
Méthode PAX - Screening + Expand
6 jours ouvrés de délai.

Hématologie

- ☐ **Groupes Sanguins** A, B, AB [GS]
- ☐ **NFR** Numération Formule Réticulocytes [NFR]
- ☐ **Frottis sanguin** [FS]
Joindre OBLIGATOIREMENT résultats d'hémogramme et lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **NFR + Frottis sanguin** [BNFR1] +
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **NFR + Test de Coombs direct** [BNFR2]
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **NFR + Frottis + Test de Coombs direct** [BNFR3] +
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **Test de Coombs direct** [COOM]
- ☐ **Myélogramme** [CMYEL] +/-
Exploration d'une anomalie de l'hémogramme
NFR + Frottis sanguin inclus
Si plus de 6 lames, ajoutez un site supplémentaire.
- ☐ **PARR** [PARR] et/ou
Test de monoclonalité des lymphocytes T et B
15 jours ouvrés de délais
- ☐ **Rapport CD4 / CD8** [LTC4]
Traitement et envoi rapide
- ☐ **Phénotypage leucémie lymphoïde** [PHELL] +
Traitement et envoi rapide
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient et/ou compte-rendu d'examen du frottis sanguin

Biochimie

- ☐ **Acides biliaires x1** [ABIL] OU
- ☐ **Acides biliaires x2** [ABJP] (À jeun T0h + post-prandial T2h)
Le repas administré ne doit pas être trop riche afin de prévenir l'apparition d'un sérum ou plasma hépariné lipémique à T2h. OU
- ☐ **ALAT + ASAT** [ALAS] OU
- ☐ **Bilirubine totale** [BILT] OU
- ☐ **Calcium total + Phosphore** [CAPH] OU
- ☐ **Cholestérol + Triglycérides** [CHTR] OU
- ☐ **CK** Créatine kinase [CK] OU
- ☐ **Fructosamines** [FRUC] OU
- ☐ **GGT + PAL** [GGPA] OU
- ☐ **Glucose** [GLU] Centrifugation et séparation du sérum / plasma
OBLIGATOIRES lors de l'utilisation de tube sec ou hépariné OU OU
- ☐ **Folates + Vitamine B12** [FOB12] OU
- ☐ **Folates + Vitamine B12 + TLI** [FBTF]
- ☐ **Ionogramme** Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻ [IONO] OU
- ☐ **LDH** Lactate déshydrogénase [LDH] OU
- ☐ **Lipase DGGR** [LIPA]
- ☐ **Magnésium** [MG] OU
- ☐ **Pro-BNP** [PROB] -20°C
- ☐ **Protéines totales + Albumine** [PRAL] OU
- ☐ **SDMA** [SDMA] OU
- ☐ **TLI** [TLIF]
- ☐ **Troponine I** [TROP] Traitement et envoi rapide. OU
- ☐ **Urée + Créatinine** [URCR] OU
- ☐ **Vitamine B12** [VB12] OU
- ☐ **Vitamine D (25 OH)** Calcidiol [VITD]
Traitement et envoi rapide. Protéger des UV (papier aluminium).

Endocrinologie

- ☐ **ACTH Endogène** [ACTH] -20°C
- ☐ **Aldostérone** [ALDO] Environ 7 jours ouvrés de délai. OU
- ☐ **Aldostérone x2** [ALDO2] Environ 7 jours ouvrés de délai. OU
- ☐ **AMH** Hormone Anti-Müllerienne [AMH] -20°C
- ☐ **Cortisol** [COR] OU
- ☐ **Cortisol x3** Freinage faible à la Dexamethasone [FREINA] OU
- ☐ **Insuline** [INSU] - [INSU2] - [INSU3] - [INSU4] -20°C
- ☐ **LH** [LH] OU
- ☐ **Œstradiol** [OEST] 3 à 10 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Progestérone** [PROG] OU
- ☐ **PTH** Parathormone [PTH] -20°C
- ☐ **T4 libre** Diagnostic hyperthyroïdie [T4LD] Suivi de traitement [T4LS] OU
- ☐ **T4 totale** Diagnostic hyperthyroïdie [T4TD] Suivi de traitement [T4TS] OU
- ☐ **Testostérone** [TESTO] OU
- ☐ **TSH** [TSH] Contrôle post-thyroïdectomie, Hypothyroïdie congénitale
ATTENTION : Ne convient pas pour le diagnostic de l'hyperthyroïdie. OU



- ☐ **FGF-23** Fibroblast growth factor 23 [FGF23]
- ☐ **IGF1** Insulin-like growth factor 1 [IGF1] -20°C

: Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.



DEMANDE D'ANALYSES CHAT

ANYDIAG

MICROBIOLOGIE - BILANS

RESPIRATOIRE

☐ **LBA QUANTITATIF** [BLBAQ]

Cytologie LBA + numération cellulaire

☐ LBA **TE** + **L**

Bactériologie aérobie + anaérobie semi-quantitative + mycologie

☐ LBA **TN** +/- **ET** +/- **ES**

☐ **BILAN PCR RESPIRATOIRE HAUT - CORYZA** [BRESHF]

PCR *Bordetella bronchiseptica*, Calicivirus, *Chlamydia sp.*, Herpesvirus félin, *Mycoplasma felis*

☐ Ecouvillon oropharyngé **ES**
☐ Ecouvillon nasal **ES**

☐ **BILAN PCR RESPIRATOIRE BAS** [BRESBF]

PCR *Bordetella bronchiseptica*, Calicivirus, Herpesvirus félin, *Mycoplasma felis*, *Mycobacterium sp.*, *Toxoplasma gondii*

☐ LBA **TE**
☐ Poumon **TN** ou **TE**

MALADIES VECTORIELLES

☐ **BILAN ANÉMIE COMPLET** [BANEMF]

NFR, Frottis sanguin, Test de Coombs
PCR FeLV, FIV, *Mycoplasma haemofelis*, *Candidatus mycoplasma haemominutum*

E

☐ **BILAN PCR ANÉMIE** [BPANEF]

PCR FeLV, FIV, *Mycoplasma haemofelis*, *Candidatus mycoplasma haemominutum*

E

☐ **BILAN RÉTROVIRUS** [BRETRF]

PCR FeLV, FIV

E

STOMATOLOGIE

☐ **BILAN STOMATOLOGIQUE** [BSTOMF]

PCR Calicivirus, FeLV, FIV

☐ Ecouvillon oropharyngé **ES**

OCULAIRE

☐ **BILAN OCULAIRE SIMPLE** [BOCUSF]

Cytologie frottis conjonctival

L

Bactériologie aérobie + mycologie

TN + **ET**

☐ **BILAN PCR OCULAIRE** [BPOCUF]

PCR Calicivirus, *Chlamydia sp.*, Herpesvirus félin, *Mycoplasma felis*

☐ Ecouvillon conjonctival
+/- Ecouvillon cornéen **ES**

PIF

☐ **BILAN PIF** [BPIF] voir bilans biologie clinique

AVORTEMENT / STÉRILITÉ

☐ **BILAN PCR AVORTEMENT / STÉRILITÉ** [BAVOF]

PCR Calicivirus, *Chlamydia sp.*, FeLV, FIV, Herpesvirus félin, *Mycoplasma sp.*

☐ Sang de la mère
+ Ecouvillon vaginal **E** + **ES**
☐ Organe(s) d'avorton
(poumons, foie, reins)
TE ou **TN**

☐ **BILAN BACTÉRIOLOGIE + PCR AVORTEMENT / STÉRILITÉ** [BMAVOF]

Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie

☐ Placenta **TN**
☐ Foie de l'avorton **TN**
☐ Lavage utérin (mère) **TN**
☐ Ecouvillon vaginal / cervical (mère)
ET + **ES**

PCR Calicivirus, *Chlamydia sp.*, FeLV, FIV, Herpesvirus félin, *Mycoplasma sp.*

☐ Sang de la mère
+ Ecouvillon vaginal **E** + **ES**
☐ Organe(s) d'avorton
(poumons, foie, reins)
TE ou **TN**

NEUROLOGIQUE / UVÉITE

☐ **BILAN PCR NEUROLOGIQUE / UVÉITE** [BPNEUF]

PCR *Bartonella henselae*, Coronavirus, FeLV, FIV, Herpesvirus félin, *Toxoplasma gondii*

☐ LCS **TE**
☐ Humeur aqueuse **TE**

☐ **BILAN CYTOLOGIE + SÉROLOGIE NEUROLOGIQUE / UVÉITE** [BSNEUF]

☐ Cytologie LCS ☐ Humeur aqueuse **TE**

Sérologie Coronavirus, *Toxoplasma gondii*
Electrophorèse des protéines sériques **S**

ENTEROPATHIES

☐ **BILAN DIGESTIF AVANCÉ** [BDIGAF]

Parasitologie semi-quantitative, *Giardia sp.* (Ag), *Cryptosporidium sp.* (Ag)
Bactériologie (*Campylobacter sp.*, *Candida sp.*, *Salmonella sp.*, *Shigella sp.*, *Yersinia sp.*)

☐ Selles **P**
☐ Ecouvillon rectal **ES**

PCR *Tritrichomonas foetus*

☐ Selles **P**
☐ Ecouvillon rectal **ES**

☐ **BILAN PCR DIARRHÉE** [BDIARF]

PCR *Clostridium perfringens* alpha-toxinogène, Coronavirus félin, Parvovirus félin

☐ Selles **P**
☐ Ecouvillon rectal **ES**

📍 : Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.

MICROBIOLOGIE - ANALYSES À LA CARTE

Analyses Urinaires

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT - À INDiquer OBLIGATOIREMENT :

- ☐ Cystocentèse ☐ Miction spontanée ☐ Sondage

ATTENTION la méthode de collecte des urines est un paramètre influençant grandement les résultats de la bactériologie voire du culot urinaire (coloré et non-coloré).

☐ **Analyse calcul urinaire** [CALC] **P**

☐ **Culot urinaire** [CULO] **TN**
Recherche bactériurie, pyurie, cristallurie, cylindrurie
ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cellules tumorales.

☐ **Bactériologie urinaire** [BU] **TN** +/- **E** +/- **ET**

☐ **ECBU** [ECBU] Culot + Bactériologie **TN** +/- **E** +/- **ET**

☐ **Cytologie urinaire** [CURIN] Lecture de culot urinaire coloré **TE**
Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes, ...
ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ...

☐ **RPCU** [RPCU] Rapport protéines / créatinine urinaire **TN**

☐ **Électrophorèse protéines urinaires** RPCU compris [ELECUI] **TN**

☐ **RCCU** 📍 [RCCU] Rapport cortisol / créatinine urinaire - 1 à 6 jours ouvrés de délai. **TN**

Sérologie

☐ **Ajout électrophorèse des protéines**

☐ **Coronavirus félin** (Ac) IFI [SCOFE] **S**

☐ **Cryptococcus neoformans** (Ag) Agglutination [SCRNE] **S**

☐ **FIV** (Ac) + **FeLV** (Ag) ELISA [SFIFE] **S** Idéal :

☐ **Rage** (Ac) 📍 [SRAGE] Remplir FDA export **S**

☐ **Toxoplasma gondii** (Ac - IgG + IgM) IFI [STOGO] **S**

📍 : Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.



Bactériologie & Mycologie

Un antibiogramme sera réalisé pour tout germe jugé pathogène
ou pertinent dans le contexte clinique.

☐ 1 site
☐ 2 sites

Précisez site(s) de prélèvement :

- ☐ **Oreilles** Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MOR] / [MOR2] ET ES
Oreille externe, moyenne / bulle tympanique, interne, TECABO
- ☐ **Yeux** Bactériologie aérobie + mycologie [MOEIL] / [MOEIL2] ET ES
Paupière, conjonctive, cornée
- ☐ **Cutanéo-muqueux** Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MCUT1] / [MCUT2] ET ES
Peau (pyodermite, plaie, ...), fistule, zone interdigitée, abcès, prélèvements génitaux, cavité buccale, ...
- ☐ **Biopsie tissulaire, écouvillonnage d'organes** [MBIOP] / [MBIOP2] ET ou ES
Bactériologie aérobie + anaérobie
ou NaCl + P
ou NaCl + TN
- ☐ **Urines et selles**
Voir catégories « analyses urinaires » et « coprologie »
- ☐ **Prélèvement ostéo-articulaire, matériel d'ostéosynthèse** [MOST1] / [MOST2] ET
Bactériologie aérobie + anaérobie
ou NaCl + P
ou NaCl + TN
Vis, prothèses, plaques, ...

- ☐ **Liquides** Bactériologie aérobie + anaérobie [MLIQ] / [MLIQ2] TN
Épanchement (abdominal, pleural, péricardique, ...), bile, synovie, LCS, ...
- ☐ **Respiratoire** [MRESP] / [MRESP2] TN +/- ET ES
Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie (dont recherche *Aspergillus sp.*)
Cavités nasales, sinus, liquide trachéal, LBA
- ☐ **Hémoculture** Bactériologie aérobie + anaérobie [MHEMO] BIH
- ☐ **Autre** Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MBACD] / [MBACD2] ET ES
- ☐ **Recherche de dermatophytes :**
☐ Par PCR (*Microsporum canis* + *Trichophyton mentagrophytes*) [PDERM] P et/ou TN
Pois et/ou raclage cutané :
☐ Par culture [DERMC] P et/ou TN
Pois et/ou raclage cutané :
- ☐ **Culture mycologique** Levures et *Aspergillus spp.* compris [MYCO] ES et/ou TN
et/ou P

Coprologie

- ☐ **Bilan digestif simple** [BDIGSF] P
Parasitologie semi-quantitative, *Giardia sp.* (Ag),
Cryptosporidium sp. (Ag)
- ☐ PCR *Tritrichomonas foetus* P
☐ Selles P
☐ Ecouvillon rectal ES

- ☐ **Bactériologie des selles** [COPRO] P
Campylobacter sp., *Candida sp.*, *Salmonella sp.*, *Shigella sp.*, *Yersinia sp.*
- ☐ **Parasitologie des selles** semi-quantitative [PARA] - Récolte sur 3 jours P
- ☐ **Recherche de vers pulmonaires** Méthode de Baermann [BAER] - Récolte sur 3 jours P
- ☐ ***Giardia sp.* + *Cryptosporidium sp.*** [GICR] Ag - ELISA- Récolte sur 3 jours P
- ☐ **Recherche sang occulte** ! [SGO] Sang digéré et sang frais P

PCR à la carte : ☐ 1 PCR ☐ PCR supplémentaire - Nombre de PCR supplémentaire :

Pour les PCR qui ne figurent pas dans la liste, veuillez soumettre
votre demande d'analyses en ligne via votre compte MyAnydiag.

☐ Prélèvements à pooler

- ☐ ***Bartonella henselae*** [PBAHE] TE
Portage asymptomatique, endocardites, adénomégalias,
gingivostomatites, troubles neurologiques,... + Maladie de la griffe du
chat (chez l'homme).
ATTENTION ! À ne pas confondre avec les mycoplasmes hémotropes
(anciennement hémobartonellose) >> Voir *Mycoplasma haemofelis* +
C. mycoplasma haemominutum
☐ LCS TE
☐ Sang E
☐ Ponction ganglionnaire TE
- ☐ ***Bordetella bronchiseptica*** [PBOBR] TE ES TN ou TE
☐ LBA TE
☐ Ecouvillon nasal + Ecouvillon oropharyngé ES
☐ Ecouvillon trachéal ES
☐ Poumon TN ou TE
- ☐ **Calicivirus félin** [PCAFE] ES
☐ Ecouvillon oropharyngé ES
☐ Ecouvillon nasal ES
☐ Ecouvillon conjonctival +/- Ecouvillon cornéen ES
☐ LBA TE
☐ LCS TE
☐ Sang (forme systémique) E
- ☐ ***Chlamydia sp.*** [PCHSP] ES TN ou TE
☐ Ecouvillon conjonctival +/- Ecouvillon cornéen ES
☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE
- ☐ **Coronavirus félin** [PCOFE] TE ES
Animal asymptomatique ou signes digestifs uniquement :
☐ Selles P
☐ Ecouvillon rectal ES
Suspicion PIF :
☐ Épanchement abdominal TE
☐ Épanchement pleural TE + Sang ES
☐ Humeur aqueuse TE
☐ LCS TE
☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE
☐ Sang E

- ☐ ***Cryptosporidium sp.*** [PCRYP] P ES
☐ Selles P
☐ Ecouvillon rectal ES
- ☐ **FeLV** [PFELV] E TE TE TE ES TN ou TE
☐ Sang E
☐ LCS TE
☐ Humeur aqueuse TE
☐ Moelle osseuse TE
☐ Ponction ganglionnaire TE
☐ Ecouvillon oropharyngé (stomatite) ES
☐ Épanchement TE
☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE
- ☐ **FIV** [PFIV] E TE TE TE ES TN ou TE
☐ Sang E
☐ LCS TE
☐ Humeur aqueuse TE
☐ Moelle osseuse TE
☐ Ponction ganglionnaire TE
☐ Ecouvillon oropharyngé (stomatite) ES
☐ Épanchement TE
☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE
- ☐ ***Giardia sp.*** [PGIAR] P ES
☐ Selles P
☐ Ecouvillon rectal ES
- ☐ **Herpesvirus félin** [PHEFE] ES ES ES TE TE TE TN ou TE TN ou TE
☐ Ecouvillon conjonctival +/- Ecouvillon cornéen ES
☐ Ecouvillon nasal ES
☐ Ecouvillon oropharyngé (amygdales) ES
☐ Épanchement pleural TE
☐ Humeur aqueuse TE
☐ LBA TE
☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE
☐ Séquestre cornéen TN ou TE

- ☐ ***Mycoplasma haemofelis* + *Candidatus mycoplasma haemominutum*** [PMYHA] TE TE TN ou TE
Mycoplasmes hémotropes (anciennement hémobartonellose) -
Anémie hémolytique
☐ Sang E
☐ Moelle osseuse TE
☐ Foie ou rate TN ou TE
- ☐ ***Mycobacterium sp.*** [PMYCS] TE TN ou TE TE TN ou TE
☐ LBA TE
☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE
☐ Ponction ganglionnaire TE
☐ Raclage cutané TN ou TE
- ☐ ***Mycoplasma felis*** Infections respiratoires et oculaires [PMYFE] TE ES ES ES TE
ATTENTION ! À ne pas confondre avec les mycoplasmes hémotropes
(anciennement hémobartonellose) >> Voir *Mycoplasma haemofelis* +
C. mycoplasma haemominutum
☐ LBA TE
☐ Ecouvillon trachéal ES
☐ Ecouvillon nasal ES
☐ Ecouvillon conjonctival +/- cornéen ES
☐ Liquide synovial TE
- ☐ **Parvovirus félin** Panleucopénie infectieuse féline [PPAFE] P ES TE TE
☐ Selles P
☐ Ecouvillon rectal ES
☐ LCS TE
☐ Épanchement TE
- ☐ ***Toxoplasma gondii*** [PTOGO] TE TE TE TN ou TE TE TN ou TE
☐ LCS TE
☐ Humeur aqueuse TE
☐ Ponction ganglionnaire TE
☐ LBA TN ou TE
☐ Liquide d'épanchement TE
☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE
- ☐ ***Tritrichomonas foetus*** [PTRFO] P ES
☐ Selles P
☐ Ecouvillon rectal ES