



DEMANDE D'ANALYSES CHEVAL

Nom propriétaire :

Nom patient :

Race :

Sexe : F FS M MC J J M M A A A A

Date de naissance :

Remarques / Demandes particulières

Toute remarque ou demande écrite en dehors de cet encadré ne sera pas prise en compte

Nombre et nature des échantillons - OBLIGATOIRE

- ☐ Sang total EDTA : ☐ Tube neutre : ☐ Lame.s non fixée(s) et non colorée(s) : transport : ☐ Ecouvillon sans milieu de
- ☐ Plasma EDTA : ☐ Sérum : ☐ B. hémoculture : ☐ Ecouvillon avec milieu de
- ☐ Tube EDTA : ☐ Plasma citraté : ☐ Pot stérile : transport :
- ☐ Sang total hépariné : ☐ Plasma fluoré : ☐ Tube borate :
- ☐ Plasma hépariné : ☐ Pot de formol :

Nombre d'analyses cochées :

Anamnèse - INDISPENSABLE

Date de réalisation du prélèvement : J J M M A A A

Commémoratifs :

Signes cliniques :

Date d'apparition des signes cliniques / Durée d'évolution :

Hypothèses diagnostiques / Suspicion clinique :

Résultats examens complémentaires :

Traitement(s) : Ancien (et résultats) :

En cours :

CYTOLOGIE

- ☐ Site supplémentaire x1 [CSUP1]
☐ Sites supplémentaires x2 [CSUP2]
☐ Sites supplémentaires x3 [CSUP3]

☐ Relecture prélèvement non-conclusif [CRELEC]

☐ Ajout culture bactériologique

☐ Masse cutanée / sous cutanée ou Organe [CMC]

Si plus d'un(e) organe/masse, ajoutez un site supplémentaire par organe/masse - Si plus de 10 lames, ajoutez un site supplémentaire.

Précisez l'emplacement de(s) masse(s) ponctionnée(s) ou le(s) organe(s) ainsi que le nombre de lame(s) par masse/organe :

☐ Noeud(s) lymphatique(s) [CNL] Si plus de 10 lames, ajouter un site supplémentaire

Précisez le(s) NL ponctionné(s) ainsi que le nombre de lame(s) par NL :

☐ Épanchement [CEPAN] Mesure de la cellularité et dosages biochimiques inclus

☐ Pleural ☐ Liquide de paracentèse abdominale ☐ Autre :

Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient. - Si épanchement multicavitaire, ajoutez un site supplémentaire par cavité.

Aspect macroscopique :

Précisez le nombre de lames (si étalement direct au culot) :

☐ LBA / LT [CLBA] Recherche de sidérophages à la coloration de Perls si nécessaire

Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient

Précisez le nombre de lames :

☐ Liquide articulaire [CLIQ] Si plus de 10 articulations, ajouter un site supplémentaire

Précisez le(s) articulation(s) ponctionnée(s) ainsi que le nombre de lame(s) par articulation :

☐ Urines [CURIN] Lecture de culot urinaire coloré - Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes, ...

ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ...

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT - À indiquer obligatoirement :

- ☐ Cystocentèse ☐ Miction spontanée ☐ Sondage

Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient.

Précisez le nombre de lames :

☐ Frottis [CFROT] Pour les FROTTIS SANGUINS, veuillez vous référer à la section hématologie

- ☐ Conjonctival ☐ Vaginal : ☐ Dans le cadre d'une recherche d'inflammation, de cellules suspectes, ...
☐ Dans le cadre d'une détermination de phase de cycle oestral.

Précisez le nombre de lames :

Pour les autres demandes de cytologie, veuillez soumettre votre demande d'analyses en ligne via votre compte MyAnydiag

Tarifs 2025

Code de la clinique* - OBLIGATOIRE

CV

Cachet de la clinique

Dr :

*Disponible sur votre espace MyAnydiag

Transport des analyses

- ☐ Dépôt laboratoire INOVIE
☐ Ramassage par coursier INOVIE
☐ Chronopost
☐ Enlèvement sur demande Chronopost
En ligne sur votre espace MyAnydiag
☐ Coursier Paris et limitrophe
☐ Course urgente Paris et limitrophe
☐ Autre type d'envoi / Dépôt au laboratoire

Règlement

- ☐ Facturation mensuelle à la clinique
☐ Règlement joint
☐ Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement

Information de facturation



OBLIGATOIRE si paiement en ligne par le propriétaire

Adresse du propriétaire :


Téléphone :

Adresse mail :

Droite



Gauche





DEMANDE D'ANALYSES CHEVAL

ANYDIAG

BIOLOGIE CLINIQUE - BILANS

☐ BILAN GÉNÉRAL [BGENE]

NFS	
Fibrinogène	-20°C
ASAT, PAL, GGT, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ , Bilirubine totale, libre et conjuguée, PT, Albumine, Créatine kinase, Urée, Créatinine	ou

☐ BILAN CUSHING / SME [BSME]

ACTH	-20°C
Insuline	-20°C

☐ BILAN HÉPATO-RÉNAL [BHEPAE]

ASAT, PAL, GGT, Acides biliaires, GLDH, Bilirubine totale, libre et conjuguée, PT, Albumine, Urée, Créatinine, Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ , Calcium total, Phosphore	ou
--	----

☐ BILAN INFLAMMATOIRE [BINFLE]

NFS	
Electrophorèse des protéines sériques, SAA	
Fibrinogène	-20°C

☐ BILAN MYOPATHIE [BMYOPE]

Créatine kinase, ASAT, Sélénium, Vitamine E, Magnésium	
--	--

☐ BILAN ÉTALON - CRYPTORCHIDE [BCRYPE]

Testostérone, Oestradiol , AMH	-20°C
--------------------------------	-------

☐ BILAN JUMENT - GESTATION - eCG : 40-120 JOURS [BGESTE]

Progestérone, Oestradiol , eCG	
--------------------------------	--

☐ BILAN JUMENT - INFERTILITÉ / TROUBLES DU COMPORTEMENT [BCOMPE]

AMH , Oestradiol , Progestérone, Testostérone, Prolactine	-20°C
---	-------

BIOLOGIE CLINIQUE - ANALYSES À LA CARTE

Hématologie

☐ NFS Numération Formule Sanguine [NFS]	
☐ Frottis sanguin [FS] Joindre OBLIGATOIREMENT résultats d'hémogramme et lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient	
☐ NFS + Frottis sanguin [BNFS] Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient	+
☐ Recherche de parasites sanguins sur frottis [PFS] Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient	+
☐ Test de Coombs direct [COOME]	

Allergologie

☐ Aéroallergènes + insectes Screening [ALLS] 6 jours ouvrés de délai. Méthode PAX - Résultat positif / négatif uniquement (sans détails des allergènes concernés)	
☐ Aéroallergènes + insectes Expand [ALLE] 6 jours ouvrés de délai. Méthode PAX - À effectuer après un PAX Screening positif afin d'obtenir la liste des allergènes concernés.	
☐ Aéroallergènes + insectes Complete [ALLC] 6 jours ouvrés de délai. Méthode PAX - Screening + Expand	
☐ Insectes seuls [ALLI] 6 jours ouvrés de délai. Moustiques, Culicoïdes, Stomoxes, Taons	

Hémostase

☐ TQ Temps de Quick [TQ]	-20°C
☐ TCA Temps de Céphaline Activé [TCA]	-20°C
☐ TQ +TCA [TQTC]	-20°C

Protéines sériques - plasmatiques

☐ Électrophorèse protéines sériques [ELEC]	
☐ Fibrinogène [FIB]	-20°C
☐ IgG foal Semi-quantitatif [FOALS]	ou
☐ IgG foal Quantitatif [FOALQ]	ou
☐ Protéines totales + Albumine [PRAL]	ou
☐ SAA Sérum amyloïde A [SAA]	

Biochimie

☐ Acides biliaires [ABIL]	ou	☐ Glucose [GLU] Centrifugation et séparation du sérum/plasma OBLIGATOIRES lors de l'utilisation de tube sec ou hépariné	ou ou
☐ ASAT [ASAT]	ou	☐ Ionogramme Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ [IONO]	ou
☐ Bilirubine totale, libre et conjuguée [BILI]	ou	☐ Lactate [LACT] Traitement et envoi rapide.	Sang total fluoré
☐ Calcium total + Phosphore [CAPH]	ou	☐ LDH Lactate déshydrogénase [LDH]	ou
☐ Cholestérol + Triglycérides [CHTR]	ou	☐ Magnésium [MG]	ou
☐ CK Créatine kinase [CK]	ou	☐ Pepsinogène [PEPS]	
☐ Fer sérique [FER]		☐ Sélénium [SELE]	
☐ GGT + PAL [GGPA]	ou	☐ Troponine I [TROP] Traitement et envoi rapide.	ou
☐ GLDH Glutamate déshydrogénase [GLDH]	ou	☐ Urée + Créatinine [URCR]	ou
		☐ Vitamine E [VITE]	ou

Endocrinologie

☐ ACTH Endogène [ACTHE]	-20°C	☐ Progestérone [PROG]	ou
☐ AMH Hormone Anti-Müllerienne [AMH]	-20°C	☐ Prolactine [PROL]	ou
☐ Cortisol basal [COR]	ou	☐ Sulfate d'oestrone [SOEST]	
☐ Cortisol x2 [STIM]	ou	☐ T4 libre [T4LD]	ou
☐ eCG PMSG [ECG]		☐ Testostérone basale [TESTO]	ou
☐ Insuline [INSU] 1 - [INSU2] 2 - [INSU3] 3 - [INSU4] 4	-20°C	☐ Testostérone x2 [TESTO2]	ou
☐ Œstradiol [OEST] 3 à 10 jours ouvrés de délai.			

: Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.



DEMANDE D'ANALYSES CHEVAL

ANYDIAG

MICROBIOLOGIE - BILANS

AVORTEMENT / MORTALITÉ

☐ BILAN AVORTEMENT / MORTINATALITÉ [BAVORE]	
PCR <i>Leptospira</i> sp., Artérite virale, EHV1, EHV4, <i>Streptococcus equi</i> zooepidemicus	☐ Organe(s) de l'avorton TE
Sérologie <i>Leptospira interrogans</i> spp.	☐ Sérum de la mère S

DIARRHÉE

☐ BILAN DIARRHÉE ADULTE [BDIARE]	
Parasitologie semi-quantitative, Bactériologie (<i>Salmonella</i> sp., <i>Yersinia</i> sp.), Recherche toxine <i>Clostridium perfringens</i> alpha-toxinogène (PCR) + <i>Clostridium difficile</i> (Ag), PCR Coronavirus équin	P

☐ BILAN DIARRHÉE POULAIN [BDIAPE]	
Parasitologie semi-quantitative, Bactériologie (<i>Salmonella</i> sp., <i>Yersinia</i> sp.), <i>Cryptosporidium</i> (Ag) Recherche toxine <i>Clostridium perfringens</i> alpha-toxinogène (PCR) + <i>Clostridium difficile</i> (Ag), PCR Coronavirus équin, Rotavirus, <i>Rhodococcus equi</i>	P

RESPIRATOIRE

☐ RESPIRATOIRE – BILAN DE BASE [BRESBE]	
Cytologie	☐ LBA TE
Bactériologie aérobie + anaérobie semi-quantitative + mycologie	☐ Lavage trachéal TN +/- ET +/- ES

☐ RESPIRATOIRE – BILAN CONTRÔLE SANITAIRE [BRESSE]	
PCR EHV1, EHV4, Influenza H3N8 et H7N7, <i>Streptococcus equi equi</i>	☐ Écouvillon nasopharyngé profond ES
	☐ LBA et/ou lavage trachéal TE

BILANS PIRO-LIKE

☐ BILAN PIRO-LIKE MIXTE - RECOMMANDÉ [BPIRME]	
PCR <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Babesia caballi</i> , <i>Theileria equi</i>	E
Sérologies <i>Leptospira</i> sp. ①, <i>Borrelia burgdorferi</i>	S

☐ BILAN PIRO-LIKE AIGU - PCR [BPIRAE]	
PCR <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Babesia caballi</i> , <i>Theileria equi</i> , <i>Leptospira</i> sp.	E

☐ BILAN PIRO-LIKE CHRONIQUE - SÉROLOGIES [BPIRCE]	
Sérologies <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Babesia caballi</i> , <i>Theileria equi</i> , <i>Leptospira</i> sp. ①, <i>Borrelia burgdorferi</i>	S

MICROBIOLOGIE - ANALYSES À LA CARTE

Sérologie

Maladies réglementées	
Précisez :	
Numéro de transpondeur :	
Lieu de détention de l'animal :	
.....	
☐ Anémie infectieuse équine ① (Ac) Test de Coggins [SAIE]	S
☐ Artérite virale équine ① (Ac) Séroneutralisation [SAVE]	S
☐ Virus West-Nile ① (Ac - IgG + IgM) ELISA [SVWN]	S
☐ <i>Trypanosoma equiperdum</i> ① (Ac) Fixation du complément [STREQ]	S
☐ <i>Anaplasma phagocytophilum</i> (Ac) IFI [SANPHE]	S
☐ <i>Babesia caballi</i> + <i>Theileria equi</i> (Ac) ELISA [SPIRO]	S
☐ <i>Borrelia burgdorferi</i> (Ac) IFI + Immunoblot [SBOBUE]	S

☐ Ajout électrophorèse des protéines	
☐ <i>Fasciola hepatica</i> ① (Ac) ELISA [SFAHE]	S
☐ Herpesvirus équin 1 - 4 ① (Ac) EHV1 - ELISA [SHEV]	S
☐ Influenza H3N8 et H7N7 ① (Ac) ELISA [SINF]	S
☐ <i>Leptospira interrogans</i> spp. ① (Ac) MAT (22 serovars) [SLEPT]	S
☐ <i>Rhodococcus equi</i> ① (Ac) ELISA [SRHEQ]	S
☐ <i>Streptococcus equi equi</i> ① (Ac) ELISA [SSTEQ]	S

Coprologie

☐ Bactériologie sur crottins <i>Salmonella</i> sp., <i>Yersinia</i> sp. [COPRO]	P	☐ Parasitologie sur crottins semi-quantitative - Récolte sur 3 jours [PARA]	P
☐ Parasitologie sur crottins quantitative - Récolte sur 3 jours [PARAQ]	P	☐ Recherche sang occulte ① Sang digéré et sang frais [SGO]	P

Analyses urinaires

☐ Analyse calcul urinaire [CALC]	P	☐ Cytologie urinaire [CURIN] Lecture de culot urinaire coloré Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes,... ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ...	TE
☐ Culot urinaire [CULO] Recherche bactériurie, pyurie, cristallurie, cylindrurie ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cellules tumorales.	TN	☐ RPCU Rapport protéines / créatinine urinaire [RPCU]	TN
☐ Bactériologie urinaire [BU]	TN +/- B +/- ET	☐ Électrophorèse protéines urinaires RPCU compris [ELEC]	TN
☐ ECBU Culot + Bactériologie [ECBU]	TN +/- B +/- ET	☐ Ratio GGT / Créatinine urinaire ① [RGCU]	TN

① : Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.



DEMANDE D'ANALYSES CHEVAL

ANYDIAG

Bactériologie & Mycologie

Un antibiogramme sera réalisé pour tout germe jugé pathogène ou pertinent dans le contexte clinique.

☐ 1 site
☐ 2 sites

Précisez site(s) de prélèvement :

.....

☐ Yeux Bactériologie aérobie + mycologie [MOEIL] / [MOEIL2] Paupière, conjonctive, cornée	ET + ES
☐ Cutanéo-muqueux Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MCUT1] / [MCUT2] Peau (pyodermite, plaie, ...), fistule, abcès, prélèvements génitaux, cavité buccale, ...	ET + ES
☐ Biopsie tissulaire, écouvillonnage d'organes [MBIOP] / [MBIOP2] Bactériologie aérobie + anaérobie	ET ou ES ou NaCl + P ou NaCl + TN
☐ Urines et crottins Voir catégories « analyses urinaires » et « coprologie »	
☐ Prélèvement ostéo-articulaire, prothèse(s) [MOST1] / [MOST2] Bactériologie aérobie + anaérobie	ET ou NaCl + P ou NaCl + TN
☐ Recherche d'Arthropodes Gale [ARTH]	TN ou P
☐ PCR <i>Dermatophilus congolensis</i> [PDECO]	☐ Croûtes P ☐ Raclage cutané TE ou TN

☐ Liquides Bactériologie aérobie + anaérobie [MLIQ] / [MLIQ2] Épanchement (liquide de paracentèse, pleural, ...), bile, synovie, LCS, ...	TN
☐ Respiratoire [MRESP] / [MRESP2] Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie (dont recherche <i>Aspergillus sp.</i>) Cavités nasales, sinus, poches gutturales, liquide trachéal, LBA	TN +/- ET +/- ES
☐ Hémoculture Bactériologie aérobie + anaérobie [MHEMO]	BH
☐ Autre Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MBACD1] / [MBACD2]	ET + ES
☐ Recherche de dermatophytes : ☐ Par PCR (<i>Microsporum canis</i> + <i>Trichophyton mentagrophytes</i>) [PDERM] ☐ Par culture [DERMC]	Poils et/ou raclage cutané : P et/ou TN Poils et/ou raclage cutané : P et/ou TN
☐ Culture mycologique [MYCO] Levures et <i>Aspergillus spp.</i> compris	ES et/ou TN et/ou P

PCR À LA CARTE : ☐ 1 PCR - ☐ PCR supplémentaire - ☒ PCR avec un tarif spécifique - Nombre de PCR supplémentaire :

Pour les PCR qui ne figurent pas dans la liste, veuillez soumettre votre demande d'analyses en ligne via votre compte MyAnydiag.

☐ Prélèvements à pooler

Virus

Maladies réglementées

Précisez :

Numéro de transpondeur :

Lieu de détention de l'animal :

☐ *Artérite virale [AVE] [PAVE] ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES ☐ Sperme TE ou TN ☐ Placenta P ☐ Organe(s) d'avorton (foie, poumons et reins) P	
☐ *Virus West-Nile [PVWN] ☐ Sang E ☐ LCS TE ☐ Encéphale + moëlle épinière P	
☐ *Coronavirus équin [PCOEQ] Crottins P	
☐ *Herpesvirus de type 1 EHV1 [PHEV1] ☐ Sang E ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES +/- LBA - Lavage trachéal TE +/- LCS TE	
☐ *Herpesvirus de type 2 EHV2 [PHEV2] ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES ☐ LBA - Lavage trachéal TE ☐ Ecouvillon cornéen / conjonctival ES	
☐ *Herpesvirus de type 4 EHV4 [PHEV4] ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES ☐ LBA - Lavage trachéal TE	
☐ *Herpesvirus de type 5 EHV5 [PHEV5] ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES ☐ LBA - Lavage trachéal TE	

☐ *Influenza A H7N7 et H3N8 [PINFL] ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES ☐ LBA - Lavage trachéal TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) TN ou TE	
☐ *Rhinovirus A [PRHIA] ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES ☐ LBA - Lavage trachéal TE	
☐ *Rhinovirus B [PRHIB] ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES ☐ LBA - Lavage trachéal TE	
☐ *Rotavirus équin [PROEQ] Crottins P	

Bactéries

☐ <i>Anaplasma phagocytophilum</i> [PANPH] ☐ Sang E ☐ Rate TN ou TE	
☐ <i>Borrelia burgdorferi</i> <i>sensu lato</i> [PBOBU] ☐ Sang E ☐ Rate TN ou TE ☐ Noeud(s) lymphatique(s) TN ou TE ☐ LCS TE ☐ Peau TN ou TE ☐ Liquide synovial TE	
☐ <i>Clostridium perfringens alpha-toxinogène</i> [PCLOS] Crottins P	
☐ *<i>Dermatophilus congolensis</i> [PDECO] ☐ Croûtes P ☐ Raclage cutané TN ou TE	
☐ <i>Leptospira sp.</i> [PLESP] ☐ Sang E ☐ Urines P ☐ Placenta TE ☐ Organe(s) d'avorton TE	

☐ <i>Mycoplasma sp.</i> [PMYSP] ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES ☐ LBA - Lavage trachéal TE	
☐ *<i>Rhodococcus hoagii</i> Cho E et Vap A [PRHEQ] ☐ Crottins P ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES ☐ LBA - Lavage trachéal TE	
☐ <i>Salmonella sp.</i> [PSASP] ☐ Crottins P ☐ Noeud(s) lymphatique(s) mésentérique(s) TN ou TE ☐ Placenta P ☐ Organe(s) d'avorton TN ou TE	
☐ *<i>Streptococcus equi equi</i> [PSTEQ] ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES ☐ LBA / Lavage trachéal TE ☐ Lavage de poches gutturales TN ou TE ☐ Noeud(s) lymphatique(s) TN ou TE ☐ Pus TN ou TE	

☐ *<i>Streptococcus equi zooepidemicus</i> [PSTZO] ☐ Ecouvillon nasopharyngé ES ☐ LBA / Lavage trachéal TE ☐ Lavage de poches gutturales TN ou TE ☐ Pus TN ou TE	
--	--

Parasites

☐ *<i>Babesia caballi</i> + <i>Theileria equi</i> [PPIRO] ☐ Sang E ☐ Rate TN ou TE	
☐ <i>Cryptosporidium sp.</i> [PCRYP] ☐ Crottins P	
☐ *Dermatophytes [PDERM] <i>Microsporum canis</i> + <i>Trichophyton mentagrophytes</i> ☐ Poils P ☐ et/ou Raclage cutané TN ou P	

ⓘ : Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.