



# DEMANDE D'ANALYSES CHIEN

Nom propriétaire :

Nom patient :

Race :

Sexe :  F  FS  M  MC  J  J  M  M  A  A  A  A

Date de naissance :   -   -

Remarques / Demandes particulières

Toute remarque ou demande écrite en dehors de cet encadré ne sera pas prise en compte

## Tarifs 2025

Code de la clinique\* - OBLIGATOIRE

CV

Cachet de la clinique

Dr :

\*Disponible sur votre espace MyAnydiag

### Transport des analyses

- ☐ Dépôt laboratoire INOVIE
- ☐ Ramassage par coursier INOVIE
- ☐ Chronopost
- ☐ Enlèvement sur demande Chronopost
- En ligne sur votre espace MyAnydiag
- ☐ Coursier Paris et limitrophe
- ☐ Course urgente Paris et limitrophe
- ☐ Autre type d'envoi / Dépôt au laboratoire

### Règlement

- ☐ Facturation mensuelle à la clinique
- ☐ Règlement joint
- ☐ Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement

### Information de facturation

OBLIGATOIRE si paiement en ligne par le propriétaire

Adresse du propriétaire :

Téléphone :

Adresse mail :

### Anamnèse - INDISPENSABLE

Date de réalisation du prélèvement :    -

Commémoratifs :

Signes cliniques :

Date d'apparition des signes cliniques / Durée d'évolution :

Hypothèses diagnostiques / Suspicion clinique :

Résultats examens complémentaires :

Traitement(s) : Ancien (et résultats) :

En cours :

## BIOLOGIE CLINIQUE - BILANS

### ☐ BILAN D'ORIENTATION [BORIE]

NFR

Urée, Créatinine, PAL, GGT, ALAT, PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Cholestérol, Triglycérides   ou

### ☐ BILAN GÉRIATRIQUE [BGERIC]

NFR

Glucose   ou

Urée, Créatinine, SDMA, PAL, GGT, ALAT, Bilirubine totale, PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Cholestérol, Triglycérides, Lipase DGGR, T4 totale, TSH, Fructosamines, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, Calcium total, Phosphore

### ☐ BILAN ANÉMIE COMPLET [BANEMC]

NFR, Frottis sanguin, Test de Coombs

PCR *Anaplasma phagocytophilum*, *Babesia sp.*, *Ehrlichia sp.*

### ☐ BILAN HÉMOSTASE / CIVD [BHEMO]

NFR

TQ, TCA, Fibrinogène, Anti-thrombine III, D-Dimères -20°C

### ☐ BILAN HÉPATIQUE [BHEPA]

NFR

Glucose   ou

PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Urée, PAL, GGT, ALAT, ASAT, Bilirubine totale, Cholestérol, Créatine Kinase   ou

### ☐ BILAN HYPERCORTICISME – STIMULATION ACTH [BCUSHC]

Cortisol x 2 (basal T0h + post-stimulation ACTH T1h30), PAL, ALAT, Cholestérol   ou

### ☐ BILAN HYPERCORTICISME – FREINAGE FAIBLE DEXAMETHASONE [BFREIC]

Cortisol x 3 (basal T0h + post-freinage faible Dexaméthasone T4h + T8h), PAL, ALAT, Cholestérol   ou

### ☐ BILAN HYPOCORTICISME [BADDIC]

Cortisol x 2 (basal T0h + post-stimulation ACTH T1h30), Urée, Créatinine, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Rapport Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>   ou

### ☐ BILAN HYPOTHYROÏDIE [BHYPOC]

T4 totale, TSH, Cholestérol   ou

### ☐ BILAN INFLAMMATOIRE [BINFLC]

PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Electrophorèse des protéines sériques, CRP

### ☐ BILAN PHOSPHOCALCIQUE [BPPOS]

PTH  -20°C

Calcium total, Phosphore, Magnésium, PT, Alb, Glob, Alb/Glob

### ☐ BILAN RÉNAL [BRENAL]

NFR

PT, Alb, Glob, Alb/Glob, Urée, Créatinine, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, Anion gap, Calcium total, Phosphore, SDMA   ou

### ☐ BILAN STATUT GONADIQUE

☐ Femelle : AMH , Progestérone [BGONF] -20°C

☐ Mâle : AMH , Testostérone [BGONM] -20°C



## BIOLOGIE CLINIQUE - ANALYSES À LA CARTE

## Hémostase

- ☐ **TQ** Temps de Quick [TQ] -20°C
- ☐ **TCA** Temps de Céphaline Activé [TCA] -20°C
- ☐ **TQ + TCA** [TQTC] -20°C
- ☐ **Facteurs VIII + IX** Hémophilie A et B [FACT] -20°C
- ☐ **Facteur Willebrand** [WILL] -20°C   
Maladie de Willebrand
- ☐ **Fibrinogène** [FIB] -20°C
- ☐ **Antithrombine III + D-Dimères** [ATDD] -20°C   
CIVD

## Médicaments

- ☐ **Bromure** 3-5h après prise du traitement [BROM]
- ☐ **Digoxine** 8-12h après prise du traitement [DIGO]
- ☐ **Phénobarbital** 3-5h après prise du traitement [PHEN]

## Protéines seriques

- ☐ **Protéines totales + Albumine** [PRAL] ou
- ☐ **CRP** Protéine C réactive [CRP]
- ☐ **Electrophorèse des protéines sériques** [ELEC]

## Génétique

- ☐ **Recherche mutation du gène MDR1** [MDR1]
- Pour toutes les autres analyses génétiques, nous vous invitons à vous référer à notre catalogue génétique et à remplir la feuille de demande d'analyses concernée.

## Immunologie

- ☐ **Anticorps antinucléaires** [AAN]   
Maladie auto-immune systémique, Lupus érythémateux systémique, Polyarthrite auto-immune, Dermatose auto-immune,...
- ☐ **Facteurs rhumatoïdes** [FR]   
Arthrite rhumatoïde auto-immune
- ☐ **Anticorps anti-fibres 2M** [AC2M]   
Myosite des muscles masticateurs  
7 à 14 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine** Myasthénie gravis [ACAR]
- ☐ **Anticorps anti-thyroglobuline** [AATG]   
Hypothyroïdie (thyroïdite à médiation immune canine)

## Allergologie

- ☐ **Aéroallergènes Screening** [ALLS]   
Méthode PAX - Résultat positif / négatif uniquement (sans détail des allergènes concernés) - 6 jours ouvrés de délais
- ☐ **Aéroallergènes Expand** [ALLE]   
Méthode PAX - À effectuer après un PAX Screening positif afin d'obtenir la liste des allergènes concernés.  
6 jours ouvrés de délais
- ☐ **Aéroallergènes Complete** [ALLC]   
Méthode PAX - Screening + Expand - 6 jours ouvrés de délais

## Hématologie

- ☐ **Groupes Sanguins** DEA 1 [GS]
- ☐ **NFR** Numération Formule Réticulocytes [NFR]
- ☐ **Frottis sanguin** [FS]   
Joindre OBLIGATOIREMENT résultats d'hémogramme et lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **NFR + Frottis sanguin** [BNFR1] +   
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **NFR + Test de Coombs direct** [BNFR2]   
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **NFR + Frottis + Test de Coombs direct** [BNFR3] +   
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient
- ☐ **Test de Coombs direct** [COOM]
- ☐ **Myélogramme** [CMYEL]   
Exploration d'une anomalie de l'hémogramme  
NFR + Frottis sanguin indus - Ajout coloration si nécessaire  
Si plus de 10 lames, ajoutez un site supplémentaire.
- ☐ **PARR** [PARR]   
Test de monoclonalité des lymphocytes T et B  
15 jours ouvrés de délais
- ☐ **Phénotypage leucémie** [PHELE] +   
Traitement et envoi rapide  
Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient et/ou compte-rendu d'examen du frottis sanguin

## Biochimie

- ☐ **Acides biliaires x1** [ABIL] ou
- ☐ **Acides biliaires x2** (À jeun T0h + post-prandial T2h) [ABJP] ou   
Le repas administré ne doit pas être trop riche afin de prévenir l'apparition d'un sérum ou plasma hépariné lipémique à T2h.
- ☐ **ALAT + ASAT** [ALAS] ou
- ☐ **Bilirubine totale** [BILT] ou
- ☐ **Calcium total + Phosphore** [CAPH] ou
- ☐ **Cholestérol + Triglycérides** [CHTR] ou
- ☐ **CK** Créatine kinase [CK] ou
- ☐ **Fructosamines** [FRUC] ou
- ☐ **Folates + Vitamine B12** [FOB12] ou
- ☐ **Folates + Vitamine B12 + TLI** [FBTC] ou
- ☐ **GGT + PAL** [GGPA] ou
- ☐ **Glucose** [GLU] Centrifugation et séparation du sérum/plasma OBLIGATOIRES lors de l'utilisation de tube sec ou hépariné ou ou
- ☐ **Ionogramme** [IONO] Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> ou
- ☐ **LDH** Lactate déshydrogénase [LDH] ou
- ☐ **Lipase DGGR** [LIPA]
- ☐ **Magnésium** [MG] ou
- ☐ **Pro-BNP** [PROB]
- ☐ **Protéines totales + Albumine** [PRAL] ou
- ☐ **SDMA** [SDMA] ou
- ☐ **TLI** [TLIC]
- ☐ **Troponine I** [TROP] Traitement et envoi rapide. ou
- ☐ **Urée + Créatinine** [URCR] ou
- ☐ **Vitamine B12** [VB12] ou
- ☐ **Vitamine D (25 OH)** [VITD]   
Traitement et envoi rapide. Protéger des UV (papier aluminium).

## Endocrinologie

- ☐ **ACTH endogène** [ACTH]
- ☐ **Aldostérone** [ALDO] Environ 7 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Aldostérone X2** [ALDO2] Stimulation à l'ACTH - Environ 7 jours ouvrés de délai.
- PROTOCOLE :**
- T0h T1h - 1h30
- 1<sup>ère</sup> PDS puis injection d'ACTH (5µg/Kg IM ou IV) 2<sup>ème</sup> PDS
- ☐ **AMH** [AMH] Hormone Anti-Müllerienne
- ☐ **Cortisol** [COR]
- ☐ **Cortisol x2** Stimulation à l'ACTH ou   
☐ Diagnostic de maladie de Cushing (STIM)  
☐ Suivi de traitement au Trilostane (STIMS)  
☐ Diagnostic de maladie d'Addison (STIMA)
- PROTOCOLE DIAGNOSTIC CUSHING / ADDISSON**
- T0h T1h - 1h30
- 1<sup>ère</sup> PDS puis injection d'ACTH (5µg/Kg IM ou IV) 2<sup>ème</sup> PDS
- PROTOCOLE SUIVI DE TRAITEMENT**
- 4 - 6h avant T0h T1h - 1h30
- Administration médicament 1<sup>ère</sup> PDS puis injection d'ACTH (5µg/Kg IM ou IV) 2<sup>ème</sup> PDS
- ☐ **Cortisol x3** [FREINA] Freinage faible à la Dexaméthasone ou
- PROTOCOLE :**
- T0h T4h T8h
- 1<sup>ère</sup> PDS puis injection Dexaméthasone (0.1mg/Kg IM ou IV) 2<sup>ème</sup> PDS 3<sup>ème</sup> PDS
- ☐ **CPSE** [CPSE] Canine Prostate-Specific Esterase - Hyperplasie bénigne de la prostate
- ☐ **FGF-23** [FGF23] Fibroblast growth factor 23
- ☐ **IGF1** [IGF1] Insulin-like growth factor 1 -20°C
- ☐ **Insuline** [INSU] x1 - [INSU2] x2 - [INSU3] x3 - [INSU4] x4 -20°C
- ☐ **LH** [LH] ou
- ☐ **Œstradiol** [OEST] 3 à 10 jours ouvrés de délai.
- ☐ **Progestérone** [PROG] ou
- ☐ **PTH** Parathormone [PTH] -20°C
- ☐ **T4 libre** ☐ Diagnostic hypothyroïdie [T4LD] ☐ Suivi de traitement [T4LS] ou
- ☐ **T4 totale** ☐ Diagnostic hypothyroïdie [T4TCD] ☐ Suivi de traitement [T4TCS] ou
- ☐ **Testostérone** [TESTO] ou
- ☐ **TSH** ☐ Diagnostic hypothyroïdie [TSHD] ☐ Suivi de traitement [TSHS] ou
- ☐ **TSH + T4 totale** ☐ Diagnostic hypothyroïdie [HOTD] ☐ Suivi de traitement [HOTs] ou



# DEMANDE D'ANALYSES CHIEN

ANYDIAG

## MICROBIOLOGIE - BILANS

### RESPIRATOIRE

☐ **LBA QUANTITATIF** [BLBAQ]

Cytologie LBA + numération cellulaire

☐ LBA

TE + L

Bactériologie aérobie + anaérobie semi-quantitative + mycologie

☐ LBA

TN +/- ET +/- ES

☐ **BILAN PCR RESPIRATOIRE DE BASE - TOUX DU CHENIL** [BRESBC]

PCR Adénovirus canin 2, *Bordetella bronchiseptica*, Parainfluenza canin

☐ LBA

TE

☐ Sang + Ecouvillon nasal + Ec. oropharyngé

E + ES

☐ Sang + Ecouvillon trachéal

E + ES

☐ Poumon

TE ou TN

☐ **BILAN PCR RESPIRATOIRE COMPLET** [BRESCC]

PCR Adénovirus canin 2, *Bordetella bronchiseptica*, Parainfluenza canin, *Angiostrongylus vasorum*, Herpesvirus canin, Maladie de Carré

☐ LBA

TE

☐ Sang + Ecouvillon nasal + Ec. oropharyngé

E + ES

☐ Sang + Ecouvillon trachéal

E + ES

☐ Poumon

TE ou TN

### AVORTEMENT / STÉRILITÉ

☐ **BILAN PCR AVORTEMENT / STÉRILITÉ** [BAVOC]

PCR *Brucella sp.*, Herpesvirus canin, *Leptospira sp.*, *Neospora caninum*, Virus minute, *Mycoplasma sp.*

☐ Sang de la mère + Ecouvillon vaginal

E + ES

☐ Organe(s) d'avorton (poumons, foie, reins)

TE ou TN

☐ **BILAN BACTÉRIOLOGIE + PCR AVORTEMENT / STÉRILITÉ** [BMAVOC]

Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie

☐ Placenta

TN

☐ Foie de l'avorton

TN

☐ Lavage utérin (mère)

TN

☐ Ecouvillon vaginal / cervical (mère)

ET + ES

PCR *Brucella sp.*, Herpesvirus canin, *Leptospira sp.*, *Neospora caninum*, Virus minute, *Mycoplasma sp.*

☐ Sang

E

☐ Organe(s) d'avorton (poumons, foie, reins)

TE ou TN

☐ **BILAN SCREENING ADULTES REPRODUCTEURS** [BREPRC]

Sérologie *Brucella canis*, Herpesvirus canin

S

PCR Herpesvirus canin

☐ Ecouvillon vaginal / prépuce

ES

### MALADIES VECTORIELLES

☐ **BILAN ANÉMIE COMPLET** [BANEMC]

NFR, Frottis sanguin, Test de Coombs

E

PCR *Anaplasma phagocytophilum*, *Babesia sp.*, *Ehrlichia sp.*

☐ **BILAN PCR MALADIES VECTORIELLES - AIGU** [BPVECC]

PCR *Anaplasma phagocytophilum*, *Babesia sp.*, *Borrelia sp.*, *Ehrlichia sp.*, *Leishmania sp.*

☐ Sang

E

☐ Moelle osseuse

TE

☐ Organe(s) ou biopsie(s)

TE ou TN

☐ **BILAN SÉROLOGIQUE MALADIES VECTORIELLES - CHRONIQUE** [BSVECC]

Sérologie *Anaplasma phagocytophilum*, *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis*, *Leishmania infantum*.

S

### NEUROLOGIQUE

☐ **BILAN PCR NEUROLOGIQUE DE BASE** [BNEUBC]

PCR Maladie de Carré, *Neospora caninum*, *Toxoplasma gondii*

☐ LCS

TE

☐ **BILAN PCR NEUROLOGIQUE COMPLET** [BNEUCC]

PCR Maladie de Carré, *Neospora caninum*, *Toxoplasma gondii*, *Anaplasma phagocytophilum*, *Ehrlichia sp.*, *Leishmania sp.*

☐ LCS

TE

☐ **BILAN PCR + SÉROLOGIE NEUROLOGIQUE COMPLET** [BSNEUC]

PCR Maladie de Carré, *Anaplasma phagocytophilum*, *Ehrlichia sp.*

E

Sérologie *Neospora caninum*, *Toxoplasma gondii*, *Leishmania sp.*

S

### ENTEROPATHIES

☐ **BILAN DIGESTIF AVANCÉ** [BDIGAC]

Parasitologie semi-quantitative, *Giardia sp.* (Ag), *Cryptosporidium sp.* (Ag)

☐ Selles

P

Bactériologie (*Campylobacter sp.*, *Candida sp.*, *Salmonella sp.*, *Shigella sp.*, *Yersinia sp.*)

☐ **BILAN PCR DIARRHÉE** [BDIARC]

PCR *Clostridium perfringens* alpha-toxinogène, Coronavirus entérique canin, Parvovirus canin 2

☐ Selles

P

☐ Ecouvillon rectal

ES

## MICROBIOLOGIE - ANALYSES À LA CARTE

### Analyses urinaires

**MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT - À INDICHER OBLIGATOIREMENT :**

☐ Cystocentèse ☐ Miction spontanée ☐ Sondage

ATTENTION la méthode de collecte des urines est un paramètre influençant grandement les résultats de la bactériologie voire du culot urinaire (coloré et non-coloré).

☐ **Analyse calcul urinaire** [CALC]

P

☐ **Culot urinaire** [CULO]

Recherche bactériurie, pyurie, cristallurie, cylindrurie  
ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cellules tumorales.

TN

☐ **Bactériologie urinaire** [BU]

TN +/- E +/- ET

☐ **ECBU** [ECBU] Culot + Bactériologie

TN +/- E +/- ET

☐ **Cytologie urinaire** [CURIN]

Lecture de culot urinaire coloré  
Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes, ...  
ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ...

TE

☐ **RPCU** [RPCU] Rapport protéines / créatinine urinaire

TN

☐ **Électrophorèse protéines urinaires** [ELECUC] RPCU compris

TN

☐ **RCCU** [RCCU] *i* Rapport cortisol / créatinine urinaire - 1 à 6 jours ouvrés de délai.

TN

☐ **Mutation BRAF** *i* [BRAFC] Carcinome transitionnel vésical

TN et/ou O

### Coprologie

☐ **Bilan digestif simple** [BDIGSC]

Parasitologie semi-quantitative, *Giardia sp.* (Ag), *Cryptosporidium sp.* (Ag)

Selles

P

☐ **Bactériologie des selles** [COPRO]

*Campylobacter sp.*, *Candida spp.*, *Salmonella sp.*, *Shigella sp.*, *Yersinia sp.*

P

☐ *Giardia sp.* + *Cryptosporidium sp.* [GICR] Ag - ELISA - Récolte sur 3 jours

P

☐ **Recherche sang occulte** *i* [SGO] Sang digéré et sang frais

P

☐ **Parasitologie des selles** [PARA] semi-quantitative - Récolte sur 3 jours

P

☐ **Recherche de vers pulmonaires** [BAER] Méthode de Baermann - Récolte sur 3 jours

P

*i* : Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.



# DEMANDE D'ANALYSES CHIEN

# ANYDIAG

## Bactériologie & Mycologie

Un antibiogramme sera réalisé pour tout germe jugé pathogène ou pertinent dans le contexte clinique.

☐ 1 site  
☐ 2 sites

Précisez site(s) de prélèvement :

☐ **Oreilles** Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MOR] / [MOR2] **ET** + **ES**  
Oreille externe, moyenne / bulle tympanique, interne, TECABO

☐ **Yeux** Bactériologie aérobie + mycologie [MOEIL] / [MOEIL2] **ET** + **ES**  
Paupière, conjonctive, cornée

☐ **Cutanéo-muqueux** Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MCUT1] / [MCUT2] **ET** + **ES**  
Peau (pyodermite, plaie, ...), fistule, zone interdigitée, abcès, prélèvements génitaux, cavité buccale, ...

☐ **Biopsie tissulaire, écouvillonnage d'organes** **ET** ou **ES** ou NaCl + **P** ou NaCl + **TN**  
[MBIOP] / [MBIOP2] Bactériologie aérobie + anaérobie

☐ **Urines et selles**  
Voir catégories « analyses urinaires » et « coprologie »

☐ **Prélèvement ostéo-articulaire, matériel d'ostéosynthèse** **ET** ou NaCl + **P** ou NaCl + **TN**  
[MOST1] / [MOST2] Bactériologie aérobie + anaérobie - Vis, prothèses, plaques, ...

☐ **Liquides** Bactériologie aérobie + anaérobie [MLIQ] / [MLIQ2] **TN**  
Épanchement (abdominal, pleural, péricardique, ...), bile, synovie, LCS, ...

☐ **Respiratoire** [MRESP] / [MRESP2] **TN** +/- **ET** +/- **ES**  
Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie (dont recherche *Aspergillus sp.*)  
Cavités nasales, sinus, liquide trachéal, LBA

☐ **Hémoculture** Bactériologie aérobie + anaérobie [MHMO] **SH**

☐ **Autre** Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MBACD] / [MBACD2] **ET** + **ES**

☐ **Recherche de dermatophytes :**  
☐ Par PCR (*Micromorphum canis* + *Trichophyton mentagrophytes*) [PDERM] **P** et/ou **TN**  
Pois et/ou raclage cutané :  
☐ Par culture [DERMC] **P** et/ou **TN**  
Pois et/ou raclage cutané :

☐ **Culture mycologique** [MYCO] **ES** et/ou **TN** et/ou **P**  
Levures et *Aspergillus sp.* compris

## Sérologie

☐ Ajout électrophorèse des protéines

☐ *Anaplasma phagocytophilum* (Ac) IFI [SANPH] **S**

☐ *Angiostrongylus vasorum* (Ag) ELISA [SANVA] **S**

☐ *Aspergillus spp.* (Ac) IHA [SASSP] **S**

☐ *Babesia canis* (Ac) IFI [SBACA] **S**

☐ *Borrelia burgdorferi* (Ac) IFI [SBOBU] **S**

☐ *Brucella canis* (Ac) IFI [SBRCA] **S**

☐ *Cryptococcus neoformans* [SCRNE] **S**  
(Ag) Agglutination

☐ **Dirofilariose :**  
☐ *Dirofilaria immitis* (Ag) ELISA [SDIRAG] **S**  
☐ Microfiltration - Recherche de larves circulantes [SDIRM] **E**

☐ *Ehrlichia canis* (Ac) IFI [SEHCA] **S**

☐ **Gale sarcoptique** (Ac) ELISA [SGALE] **S**

☐ **Herpesvirus canin** (Ac) IFI [SHECA] **S**

☐ *Leishmania infantum* (Ac) IFI [SLEIN] **S**

☐ *Leptospira interrogans spp.* (SLEPT) **S**  
(Ac - 22 sérovars) MAT

☐ **Maladie de Carré** (Ac - IgG + IgM) IFI [SCARR] **S**

☐ *Neospora caninum* (Ac - IgG + IgM) IFI [SNECA] **S**

☐ **Rage** (Ac) (SRAGE) Remplir FDA export **S**

☐ *Toxoplasma gondii* (Ac - IgG + IgM) IFI [STOGO] **S**

☐ *Trypanosoma evansi* (Ac) [STREV] **S**  
Agglutination (RSAT)

PCR à la carte : ☐ 1 PCR ☐ PCR supplémentaire - Nombre de PCR supplémentaire : .....

Pour les PCR qui ne figurent pas dans la liste, veuillez soumettre votre demande d'analyses en ligne via votre compte MyAnydiag.

☐ Prélèvements à pooler

☐ *Anaplasma phagocytophilum* [PANPH]  
☐ LCS **TE**  
☐ Moelle osseuse **TE**  
☐ Organe(s) ou biopsie(s) **TN** ou **TE**  
☐ Ponction ganglionnaire **TE**  
☐ Sang **E**

☐ *Angiostrongylus vasorum* [PANVA]  
☐ LBA **TE**  
☐ Sang **E**  
☐ Selles (récoltées sur 3 jours) **P**  
☐ Poumon **TN** ou **TE**

☐ *Babesia sp.* [PBASP]  
☐ Moelle osseuse **TE**  
☐ Rate **TN** ou **TE**  
☐ Sang **E**

☐ *Bordetella bronchiseptica* Toux du chenil [PBOBR]  
☐ Ecouvillon nasal + Ecouvillon oropharyngé **ES**  
☐ Ecouvillon trachéal **ES**  
☐ LBA **TE**  
☐ Poumon **TN** ou **TE**

☐ *Borrelia sp.* Maladie de Lyme [PBOSP]  
☐ LCS **TE**  
☐ Liquide synovial **TE**  
☐ Ponction ganglionnaire **TE**  
☐ Raclage cutané **TN** ou **TE**  
☐ Sang **E**

☐ *Brucella sp.* [PBRSP]  
☐ LCS **TE**  
☐ Organe(s) d'avorton (poumons, foie, reins) **TN** ou **TE**  
☐ Sang + Ecouvillon vaginal / préputial **E** + **ES**  
☐ Sperme **TE**

☐ **Coronavirus entérique canin** [PCOCA]  
☐ Ecouvillon rectal **ES**  
☐ Selles **P**

☐ *Cryptosporidium sp.* [PCRYP]  
☐ Ecouvillon rectal **ES**  
☐ Selles **P**

☐ *Ehrlichia sp.* [PEHSP]  
☐ LCS **TE**  
☐ Moelle osseuse **TE**  
☐ Organe(s) ou biopsie(s) **TN** ou **TE**  
☐ Ponction ganglionnaire **TE**  
☐ Sang **E**

☐ *Giardia sp.* [PGIAR]  
☐ Ecouvillon rectal **ES**  
☐ Selles **P**

☐ *Herpesvirus canin* [PHECA]  
☐ Ecouvillon conjonctival / cornéen (kératite) **ES**  
☐ LCS **TE**  
☐ Organe(s) d'avorton (poumons, foie, reins) **TN** ou **TE**  
☐ Sang + Ecouvillon vaginal / préputial **E** + **ES**  
☐ Sperme **TE**

☐ *Leishmania infantum / donovani* [PLEIN]  
☐ LCS **TE**  
☐ Liquide synovial **TE**  
☐ Moelle osseuse **TE**  
☐ Organe(s) ou biopsie(s) **TN** ou **TE**  
☐ Ponction ganglionnaire **TE**  
☐ Raclage cutané **TN** ou **TE**  
☐ Sang **E**

☐ *Leptospira sp.* [PLESP]  
☐ Foie et/ou rein **TE** ou **TN**  
☐ Sang + Urines **E** + **P** ou **TN**

☐ **Maladie de Carré** Morbillivirus canis [PCARR]  
☐ LCS **TE**  
☐ Organe(s) ou biopsie(s) **TN** ou **TE**  
☐ Sang + Ecouvillon nasal ou conjonctival **E** + **ES**  
☐ Sang + Urines **P** + **E** ou **TN**

☐ *Mycobacterium sp.* [PMYCSP]  
☐ LBA **TE**  
☐ Organe(s) ou biopsie(s) **TN** ou **TE**  
☐ Ponction ganglionnaire **TE**  
☐ Raclage cutané **TN** ou **TE**

☐ *Mycoplasma sp.* [PMYSP]  
☐ LBA **TE**  
☐ Ecouvillon vaginal / préputial **ES**

☐ *Neospora caninum* [PNECA]  
☐ Biopsie musculaire **TN** ou **TE**  
☐ Encéphale **TN** ou **TE**  
☐ LCS **TE**

☐ **Parvovirus canin 2** Panleucopénie infectieuse canine [PPAC2]  
☐ Ecouvillon rectal **ES**  
☐ LCS **TE**  
☐ Selles **P**

☐ *Toxoplasma gondii* [PTOGO]  
☐ Humeur aqueuse **TE**  
☐ LBA **TE**  
☐ LCS **TE**  
☐ Liquide d'épanchement **TE**  
☐ Organe(s) ou biopsie(s) **TN** ou **TE**  
☐ Ponction ganglionnaire **TE**