



DEMANDE D'ANALYSES NAC

Tarifs 2025

Nom propriétaire :

Nom patient :

Espèce : Race :

Sexe : Date de naissance :

Remarques / Demandes particulières

Toute remarque ou demande écrite en dehors de cet encadré ne sera pas prise en compte

Code de la clinique* - OBLIGATOIRE

CV

Cachet de la clinique

Dr :

*Disponible sur votre espace MyAnydiag

Nombre et nature des échantillons - OBLIGATOIRE

☐ Sang total EDTA : ☐ Tube neutre : ☐ Lame.s non fixée(s) et non colorée(s) : ☐ Ecouvillon sans milieu de transport : ☐ Ecouvillon avec milieu de transport : ☐

☐ Plasma EDTA : ☐ Sérum : ☐ B. hémoculture : ☐ Pot stérile : ☐ Tube borate : ☐

☐ Tube EDTA : ☐ Plasma citraté : ☐ Pot de formol : ☐

☐ Sang total hépariné : ☐ Plasma fluoré : ☐

☐ Plasma hépariné : ☐

Nombre d'analyses cochées :

Anamnèse - INDISPENSABLE

Date de réalisation du prélèvement :

Commémoratifs :

Signes cliniques :

Date d'apparition des signes cliniques / Durée d'évolution :

Hypothèses diagnostiques / Suspicion clinique :

Résultats examens complémentaires :

Traitement(s) : Ancien (et résultats) :

En cours :

Transport des analyses

- ☐ Dépôt laboratoire INOVIE
- ☐ Ramassage par coursier INOVIE
- ☐ Chronopost
- ☐ Enlèvement sur demande Chronopost
- ☐ En ligne sur votre espace MyAnydiag
- ☐ Coursier Paris et limitrophe
- ☐ Course urgente Paris et limitrophe
- ☐ Autre type d'envoi / Dépôt au laboratoire

Règlement

- ☐ Facturation mensuelle à la clinique
- ☐ Règlement joint
- ☐ Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement

Information de facturation

OBLIGATOIRE si paiement en ligne par le propriétaire

Adresse du propriétaire :

Téléphone :

Adresse mail :

CYTOLOGIE

- ☐ Site supplémentaire x1 [CSUP1]
- ☐ Sites supplémentaires x2 [CSUP2]
- ☐ Sites supplémentaires x3 [CSUP3]

☐ Relecture prélèvement non-conclusif [CRELEC]

☐ Ajout culture bactériologique

☐ Masse cutanée / sous cutanée ou Organe [CMC]

Si plus d'un(e) organe/masse, ajoutez un site supplémentaire par organe/masse - Si plus de 10 lames, ajoutez un site supplémentaire.

Précisez l'emplacement de(s) masse(s) ponctionnée(s) ou le(s) organe(s) ainsi que le nombre de lame(s) par masse/organe :

☐ Nœud(s) lymphatique(s) [CNL] Si plus de 10 lames, ajouter un site supplémentaire

Précisez le(s) NL ponctionné(s) ainsi que le nombre de lame(s) par NL :

☐ Épanchement [CEPAN] Mesure de la cellularité et dosages biochimiques inclus

☐ TE + L

- ☐ Abdominal ☐ Péricardique ☐ Coelomique
- ☐ Pleural ☐ Autre :

Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient. - Si épanchement multicavitaire, ajoutez un site supplémentaire par cavité.

Aspect macroscopique :

Précisez le nombre de lames (si étalement direct au culot) :

☐ LBA [CLBA] Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient

☐ TE + L

Précisez le nombre de lames :

☐ Urines [CURIN] Lecture de culot urinaire coloré - Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes, ...

☐ TE +/- L

ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ...

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT - À indiquer obligatoirement :

- ☐ Cystocentèse ☐ Miction spontanée ☐ Sondage

Joindre lames d'étalement direct et de culot réalisées au chevet du patient.

Précisez le nombre de lames :

☐ Frottis [CFROT] Pour les FROTTIS SANGUINS, veuillez vous référer à la section hématologie

☐ L

- ☐ Conjonctival ☐ Vaginal : ☐ Dans le cadre d'une recherche d'inflammation, de cellules suspectes, ...
- ☐ Dans le cadre d'une détermination de phase de cycle oestral.

Précisez le nombre de lames :

Pour les autres demandes de cytologie, veuillez soumettre votre demande d'analyses en ligne via votre compte MyAnydiag

BILANS

 **Petits Mammifères** 

☐ **BILAN D'ORIENTATION** [BORIEM]

NFR



Glucose

 

ou

  ou  

Urée, Créatinine, PAL, ALAT, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻

  ou  

☐ **BILAN AVANCÉ** [BAVANM]

NFR



Glucose

 

ou

  ou  

Urée, Créatinine, PAL, GGT, ASAT, ALAT, Bilirubine totale, Acides biliaires, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, Cholestérol, Calcium total, Phosphore

  ou  

☐ **BILAN BIOCHIMIQUE** [BBIOM]

Urée, Créatinine, PAL, ALAT, Calcium total, Phosphore

  ou  

☐ **BILAN HÉPATIQUE** [BHEPAM]

PAL, GGT, ASAT, ALAT, Bilirubine totale, Acides biliaires, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Cholestérol

  ou  

☐ **BILAN RÉNAL** [BRENAM]

Urée, Créatinine, Protéines totales, Albumine, Globulines, Alb/Glob, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, Calcium total, Phosphore

  ou  

☐ **BILAN DIGESTIF** [BDIGEM]

Parasitologie semi-quantitative
PCR *Giardia sp.*, *Cryptosporidium sp.*



☐ **BILAN DIAGNOSTIC *ENCEPHALITOZOON CUNICULI*** [BENCUM]

 Sérologie *E. cuniculi* (IgG + IgM), CRP,
Electrophorèse des protéines sériques



 **Oiseaux**

☐ **BILAN D'ORIENTATION** [BORIEO]

Examen hématologique

  ou  

ASAT, Acide urique, Calcium total

  ou  

☐ **BILAN AVANCÉ** [BAVANO]

Examen hématologique

  ou  

ASAT, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Acides biliaires (à jeun), Calcium total, Phosphore, Na⁺, K⁺

  ou  

☐ **BILAN BIOCHIMIQUE** [BBIOO]

ASAT, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Acides biliaires (à jeun), Calcium total, Phosphore, Cholestérol, Triglycérides

  ou  

 **Reptiles**

☐ **BILAN D'ORIENTATION** [BORIER]

Examen hématologique

  ou  

Urée, Acide urique, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, Calcium total, Phosphore

  ou  

☐ **BILAN AVANCÉ** [BAVANR]

Examen hématologique

  ou  

ASAT, ALAT, Acides biliaires (à jeun), Urée, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Calcium total, Phosphore, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻

  ou  

☐ **BILAN BIOCHIMIQUE** [BBIOR]

ASAT, Urée, Acide urique, Protéines totales, Créatine kinase, Calcium total, Phosphore, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻

  ou  

  : Chéloniens (tortues), corvidés, gruidés, autruches, certains anatidés.
  : Tous les autres

ANALYSES À LA CARTE

 **Petits mammifères** 

☐ **NFR** Numération Formule Réticulocytes [NFR] 

☐ **Frottis sanguin** [FS] Joindre OBLIGATOIREMENT résultats d'héogramme et lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient 

☐ **NFR + Frottis sanguin** [BNFR1] Joindre lame(s) de frottis sanguin non-colorée(s) et réalisée(s) au chevet du patient  

Hémostase

☐ **TQ** Temps de Quick [TQ] -20°C  

☐ **TCA** Temps de Céphaline Activé [TCA] -20°C  

☐ **TQ +TCA** [TQTCT] -20°C  

Protéines sériques

☐ **CRP** Protéine C Réactive [CRP]   ou  

☐ **Électrophorèse des protéines sériques** [ELEC] 

Coprologie

☐ **Bactériologie des selles** [COPRO] 

Campylobacter sp., *Candida sp.*, *Salmonella sp.*, *Shigella sp.*, *Yersinia sp.*

☐ **Parasitologie des selles** semi-quantitative [PARA] - Récolte sur 3 jours 

☐ **Recherche de vers pulmonaires** Méthode de Baermann [BAER] - Récolte sur 3 jours 

☐ ***Giardia sp.* + *Cryptosporidium sp.*** Ag - ELISA [GICR] - Récolte sur 3 jours 

☐ **Recherche sang occulte**  [SGO] Sang digéré et sang frais 

 **Oiseaux - Reptiles** 

☐ **Examen hématologique** [EH]   ou  

Hémoglobine, hématocrite manuelle
Numération et formule leucocytaires manuelles

☐ **Examen hématologique + Frottis sanguin** [EHFS] Joindre lame(s) de frottis sanguin réalisée(s) au chevet du patient à partir de sang sans anti-coagulant et non-colorée(s).   ou    

  : Chéloniens (tortues), corvidés, gruidés, autruches, certains anatidés.
  : Tous les autres

Sérologie

☐ ***Aspergillus spp.***  (Ac) IHA [SASSP] 

☐  **Bornavirus**  (Ac) IFI [SBOR] 

☐  ***Encephalitozoon cuniculi*** (Ac - IgM et IgG) IFI [SENCU] 

☐ ***Leptospira interrogans spp.***  [SLEPT] (Ac - 22 sérovars) MAT 

☐  ***Toxoplasma gondii*** (Ac - IgM et IgG) IFI [STOGO] 

Endocrinologie

☐  **Insuline**  [INSU] -20°C 

☐ **Œstradiol**  [OEST] 3 à 10 jours ouvrés de délai. 

☐ **Progestérone** [PROG]   ou  

☐ **T4 totale** [T4T]   ou  

☐ **Testostérone** [TESTO]   ou  

 : Les analyses portant ce pictogramme sont réalisées chez l'un de nos partenaires.



Biochimie

☐ Acides biliaires [ABIL]	☐ PH ou ☐ S	☐ Fructosamines [FRUC]	☐ PH ou ☐ S
☐ Acide urique [AU]	☐ PH ou ☐ S	☐ GGT + PAL [GGPA]	☐ PH ou ☐ S
☐ ALAT + ASAT [ALAS]	☐ PH ou ☐ S	☐ Glucose [GLU] Centrifugation et séparation du sérum/plasma OBLIGATOIRES lors de l'utilisation de tube sec ou hépariné	☐ PF ou ☐ S ou ☐ PH
☐ Bilirubine totale [BILT]	☐ PH ou ☐ S	☐ Ionogramme Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ [IONO]	☐ PH ou ☐ S
☐ Calcium total + Phosphore [CAPH]	☐ PH ou ☐ S	☐ Magnésium [MG]	☐ PH ou ☐ S
☐ Cholestérol + Triglycérides [CHTR]	☐ PH ou ☐ S	☐ Troponine I [TROP] Traitement et envoi rapide.	☐ PH ou ☐ S
☐ CK Créatine kinase [CK]	☐ PH ou ☐ S	☐ Urée + Créatinine [URCR]	☐ PH ou ☐ S
☐ Folates + Vitamine B12 [FOB12]	☐ PH ou ☐ S	☐ Vitamine B12 [VB12]	☐ PH ou ☐ S

Analyses urinaires

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT - À INDIQUER OBLIGATOIREMENT :

- ☐ Cystocentèse ☐ Miction spontanée ☐ Sondage

ATTENTION la méthode de collecte des urines est un paramètre influençant grandement les résultats de la bactériologie voire du culot urinaire (coloré et non-coloré).

- ☐ Analyse calcul urinaire [CALC] ☐ P
- ☐ Culot urinaire [CULO] Recherche bactériurie, pyurie, cristallurie, cylindrurie
ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cellules tumorales. ☐ TN
- ☐ Bactériologie urinaire [BU] ☐ TN +/- ☐ B +/- ☐ ET
- ☐ ECBU Culot + Bactériologie [ECBU] ☐ TN +/- ☐ B +/- ☐ ET
- ☐ Cytologie urinaire [CURIN] Lecture de culot urinaire coloré
Recherche de cellules tumorales ou inflammatoires, micro-organismes,...
ATTENTION Ne convient pas pour la recherche de cristallurie, cylindrurie, ... ☐ TE
- ☐ RPCU Rapport protéines / créatinine urinaire [RPCU] ☐ TN

Bactériologie & Mycologie

Un antibiogramme sera réalisé pour tout germe jugé pathogène ou pertinent dans le contexte clinique.

L'azithromycine est systématiquement testée sur les germes ne présentant pas de résistance naturelle à cet antibiotique.

- ☐ 1 site
☐ 2 sites

Précisez site(s) de prélèvement :

.....

☐ Oreilles Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MOR] / [MOR2] Oreille externe, moyenne / bulle tympanique, interne, TECABO ☐ ET + ☐ ES	☐ Liquides Bactériologie aérobie + anaérobie [MLIQ] / [MLIQ2] Épanchement (abdominal, pleural, péricardique, ...), bile, synovie, LCS, ... ☐ TN
☐ Yeux Bactériologie aérobie + mycologie [MOEIL] / [MOEIL2] Paupière, conjonctive, cornée ☐ ET + ☐ ES	☐ Respiratoire [MRESP] / [MRESP2] Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie (dont recherche <i>Aspergillus sp.</i>) Cavités nasales, sinus, liquide trachéal, LBA ☐ TN +/- ☐ ET +/- ☐ ES
☐ Cutanéomuqueux Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MCUT] / [MCUT2] Peau (pyodermite, plaie, ...), fistule, zone interdigitée, abcès, prélèvements génitaux, cavité buccale, ... ☐ ET + ☐ ES	☐ Hémoduculture Bactériologie aérobie + anaérobie [MHEMO] ☐ BH
☐ Biopsie tissulaire, écouvillonnage d'organes [MBIOP] / [MBIOP2] Bactériologie aérobie + anaérobie ☐ ET ou ☐ ES ou NaCl + ☐ P ou NaCl + ☐ TN	☐ Autre Bactériologie aérobie + anaérobie + mycologie [MBACD] / [MBACD2] ☐ ET + ☐ ES
☐ Urines et selles Voir catégories « analyses urinaires » et « coprologie »	☐ Recherche de dermatophytes : ☐ Par PCR (<i>Microsporum canis</i> + <i>Trichophyton mentagrophytes</i>) [PDERM] ☐ P et/ou ☐ TN ☐ Par culture [DERMC] ☐ P et/ou ☐ TN
☐ Prélèvement ostéo-articulaire, matériel d'ostéosynthèse [MOST] / [MOST2] Bactériologie aérobie + anaérobie Vis, prothèses, plaques, ... ☐ ET ou NaCl + ☐ P ou NaCl + ☐ TN	☐ Culture mycologique [MYCO] Levures et <i>Aspergillus spp.</i> compris ☐ ES et/ou ☐ TN et/ou ☐ P

PCR À LA CARTE : ☐ 1 PCR - ☐ PCR supplémentaire - ☒ PCR avec un tarif spécifique - Nombre de PCR supplémentaire :

Pour les PCR qui ne figurent pas dans la liste, veuillez soumettre votre demande d'analyses en ligne via votre compte MyAnydiag.

☐ Prélèvements à pooler

Petits mammifères

☐ <i>Bordetella bronchiseptica</i> [PBOBR] ☐ LBA ☐ TE ☐ Ecouvillon nasal ☐ TN ☐ Ecouvillon pharyngé ☐ TN	☐ <i>Maladie de Carré</i> Morbillivirus canis [PCARR] ☐ Sang ☐ E ☐ LCS ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>Oiseaux</i>
☐ <i>Campylobacter sp.</i> [PCASP] ☐ Selles ☐ P ☐ Ecouvillon rectal ☐ ES	☐ <i>*RHDV1 + RHDV2</i> [PRHD] ☐ Sang ☐ E ☐ Ecouvillon conjonctival ☐ ES ☐ Urines ☐ TN ou ☐ P ☐ Selles ☐ P ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>Sexage</i> [SEXA] ☐ Sang total ☐ E ☐ Plumes (2-3 hampes fraîchement arrachées) ☐ P
☐ <i>*Coronavirus entérique du furet</i> FECV [PCOFU] ☐ Selles ☐ P ☐ Sang ☐ E ☐ LCS ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>Mycobacterium sp.</i> [PMYCSP] ☐ Ponction ganglionnaire ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>*Bornavirus</i> PDD [PBOR] ☐ Ecouvillon cloacal ☐ ES ☐ Ecouvillon du jabot ☐ ES ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE
☐ <i>*Encephalitozoon cuniculi</i> [PENCU] ☐ Urines ☐ P ou ☐ TN ☐ LCS ☐ TE ☐ Rein ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>*Myxomavirus</i> [PMYXO] ☐ Ecouvillon conjonctival ☐ ES ☐ Ecouvillon nasal ☐ ES ☐ Ecouvillon vaginal / prépuce ☐ ES ☐ Ecouvillon pharynté ☐ ES ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>Campylobacter sp.</i> [PCASP] ☐ Selles ☐ P ☐ Ecouvillon rectal ☐ ES
☐ <i>Leptospira sp.</i> [PLESP] ☐ Foie et/ou rein ☐ TN ou ☐ TE ☐ Sang ☐ E + Urines ☐ P ou ☐ TN	☐ <i>Toxoplasma gondii</i> [PTOGO] ☐ LCS ☐ TE ☐ Ponction ganglionnaire ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE	☐ <i>Chlamydia psittaci</i> [PCHPS] Animal asymptomatique : ☐ Ecouvillon cloacal ☐ ES Animal symptomatique : ☐ Ecouvillon cloacal ☐ ES ☐ Ecouvillon conjonctival ☐ ES ☐ Ecouvillon choanal ☐ ES ☐ Organe(s) ou biopsie(s) (foie, rate, rein) ☐ TN ou ☐ TE
☐ <i>*Maladie Aléoutienne</i> Parvovirus (AMDV) [PVMA] ☐ Sang ☐ E ☐ Ecouvillon rectal ☐ ES ☐ LCS ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE		☐ <i>*Circovirus</i> PBFD [PCIRC] ☐ Plumes (2-3 hampes fraîchement arrachées) ☐ P ☐ Sang ☐ E ☐ Organe(s) ou biopsie(s) (foie, rate, rein) ☐ TN ou ☐ TE
		☐ <i>Mycobacterium sp.</i> [PMYCSP] ☐ Ponction ganglionnaire ☐ TE ☐ Organe(s) ou biopsie(s) ☐ TN ou ☐ TE