



Cachet de la clinique

Dr :

Nom propriétaire :
 Nom patient :
 Espèce : Cheval Autre :
 Race :
 Sexe : Jument Hongre Entier
 Date de naissance / Âge :
 N°SIRE ou transpondeur :

Prélèvements

Date et heure :
 Nombre d'échantillons :
 Tubes : 0 1 2 3
 Autres :

Règlement

- Facturation mensuelle à la clinique Règlement joint
 Facturation ponctuelle à la clinique Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement (excepté facturation à la clinique)

Informations de facturation (facultatif si facturation à la clinique)

Adresse du propriétaire :
 Code postal et ville :
 Téléphone :
 Adresse mail :

Transport des analyses

- Dépôt laboratoire INOVIE Chronopost (12€)
 Ramassage par coursier INOVIE Enlèvement sur demande Chronopost (16€) En ligne sur votre espace MyAnydiag
 Autre type d'envoi postal / Dépôt au laboratoire Coursier (Paris et limitrophe Paris) (12€) - Course Urgente : 01 55 39 33 33 (40€)

Anamnèse / Commémoratifs :
 Traitements récents ou en cours :
 Hypothèses diagnostiques :

Bilans PCR

Nature T °C

<input type="checkbox"/> Bilan Piro-Like Phase aiguë avec hyperthermie <i>Babesia caballi, Theileria equi, Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi sensu lato, Leptospira interrogans.</i>	Sang total E +4°C Ajouts possibles : urines, humeur aqueuse, LCR, peau
<input type="checkbox"/> Bilan Agents Pathogènes Digestifs Rotavirus équin, Coronavirus équin, Adénovirus équins 1 et 2, <i>Cryptosporidium sp, Lawsonia intracellularis, Salmonella sp.</i> <input type="radio"/> Ajout <i>Rhodococcus equi</i>	Faeces F +4°C
<input type="checkbox"/> Bilan Respiratoire de Contrôle Sanitaire Rhinopneumonie EHV-1 et EHV-4, Grippe Influenza A H7N7 et H3N8, Gourme <i>Streptococcus equi equi.</i>	Écouvillon nasopharyngé ou LBA ou LT ou poumon E +4°C Ajout possible : lavage de poches gutturales E
<input type="checkbox"/> Bilan Respiratoire Complet EHV-1, 2, 4, 5, Grippe Influenza A H7N7 et H3N8, Artérite virale, Rhinovirus A et B, Adénovirus de type 1, <i>Streptococcus equi zooepidemicus,</i> Gourme <i>Streptococcus equi equi, Mycoplasma sp.</i> <input type="radio"/> Ajout <i>Rhodococcus equi</i> + gène ChoE et gène VapA	Écouvillon nasopharyngé ou LBA ou LT ou poumon E +4°C Ajouts possibles : lavage de poches gutturales E écouvillon cornéen N
<input type="checkbox"/> Bilan Avortement / Mortinatalité Leptospirose, Artérite virale, EHV-1 et 4, <i>Streptococcus equi zooepidemicus.</i>	Placenta ou foie + poumon + rein E +4°C
<input type="checkbox"/> Bilan Troubles Nerveux <i>Borrelia burgdorferi, virus West-Nile, EHV-1, Sarcocystis neurona, Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Virus TBE.</i>	LCR E + Sang total E +4°C + écouvillon nasopharyngé profond N ou moëlle épinière + encéphale E

F : Pot stérile à vis

E : Tube EDTA

N : Tube neutre

