



Cachet de la clinique

Dr :

Nom propriétaire :
Nom patient :
Espèce : Cheval Autre :
Race :
Sexe : Jument Hongre Entier
Date de naissance / Âge :
N°SIRE ou transpondeur :

Prélèvements

Date et heure :
Nombre d'échantillons :
Tubes : 0 1 2 3
Autres :

Règlement

- Facturation mensuelle à la clinique Règlement joint
 Facturation ponctuelle à la clinique Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement (excepté facturation à la clinique)

Informations de facturation (facultatif si facturation à la clinique)

Adresse du propriétaire :
Code postal et ville :
Téléphone :
Adresse mail :

Transport des analyses

- Dépôt laboratoire INOVIE Chronopost (12€)
 Ramassage par coursier INOVIE Enlèvement sur demande Chronopost (16€) En ligne sur votre espace MyAnydiag
 Autre type d'envoi postal / Dépôt au laboratoire Coursier (Paris et limitrophe Paris) (12€) - Course Urgente : 01 55 39 33 33 (40€)

..... Biopsie(s)

Total de prélèvements : Pièce(s) opératoire(s) entière(s)
..... Fragment(s) de pièce(s) opératoire(s)

Commémoratifs / symptômes :

Localisation et aspect macroscopique des lésions :

- Lésion unique Lésion multicentrique

Durée d'évolution :

Résultats du bilan d'extension :

Suspensions cliniques :

Histologie

<input type="checkbox"/> Biopsie	<input type="checkbox"/>	+20°C
<input type="checkbox"/> Dermatopathologie : biopsies cutanées	<input type="checkbox"/>	+20°C
<input type="checkbox"/> Sabot <input type="checkbox"/> Os	<input type="checkbox"/>	+20°C
<input type="checkbox"/> Encéphale	<input type="checkbox"/>	+20°C
<input type="checkbox"/> Exérèse chirurgicale < 10 cm 1 à 2 sites	<input type="checkbox"/>	+20°C
<input type="checkbox"/> Œil	<input type="checkbox"/>	+20°C
<input type="checkbox"/> Prélèvement de grande taille > 10 cm	<input type="checkbox"/>	+20°C
<input type="checkbox"/> Prélèvements issus d'autopsie :	<input type="checkbox"/>	+20°C
<input type="checkbox"/> Suivi histologique site précédemment analysé dans les 3 mois, préciser n° du dossier précédent :	<input type="checkbox"/>	+20°C

Le formaldéhyde est très volatil. Ainsi, veuillez placer vos prélèvements dans un sachet à part, étanche, afin d'éviter toute fuite ou déversement du formol.

À noter également que les lames de cytologie sont particulièrement sensibles aux vapeurs de formol, et que leur contact même bref, entraîne une impossibilité de coloration des lames, et rend de ce fait leur lecture impossible.

Par conséquent, les lames de cytologie doivent impérativement être envoyées dans un sachet séparé de l'histologie.

