



Cachet de la clinique

Dr :

Nom propriétaire :
 Nom patient :
 Espèce : Cheval Autre :
 Race :
 Sexe : Jument Hongre Entier
 Date de naissance / Âge :
 N°SIRE ou transpondeur :

Prélèvements

Date et heure :
 Nombre d'échantillons :
 Tubes : 0 1 2 3
 Autres :

Règlement

- Facturation mensuelle à la clinique Règlement joint
 Facturation ponctuelle à la clinique Paiement en ligne

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement (excepté facturation à la clinique)

Informations de facturation (facultatif si facturation à la clinique)

Adresse du propriétaire :
 Code postal et ville :
 Téléphone :
 Adresse mail :

Transport des analyses

- Dépôt laboratoire INOVIE Chronopost (12€)
 Ramassage par coursier INOVIE Enlèvement sur demande Chronopost (16€) En ligne sur votre espace MyAnydiag
 Autre type d'envoi postal / Dépôt au laboratoire Coursier (Paris et limitrophe Paris) (12€) - Course Urgente : 01 55 39 33 33 (40€)

Anamnèse / Commémoratifs :

 Traitements récents ou en cours :

 Hypothèses diagnostiques :

Sérologie

Nature T °C

<input type="checkbox"/> AcAN IFI	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Anémie infectieuse des équidés ⓘ AIE - Test de Coggins Fournir N° SIRE ou transpondeur	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Artérite virale équine ⓘ AVE - séroneutralisation Fournir N° SIRE ou transpondeur	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Borréliose <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> - IFI + Immunoblot	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Distomatose <i>Fasciola hepatica</i> - ELISA	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Dourine ⓘ <i>Trypanosoma equiperdum</i> - RFC (exports) Fournir N° SIRE ou transpondeur	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Ehrlichiose <i>Anaplasma phagocytophilum</i> - IFI	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Encéphalite transmise par les tiques ⓘ TBEV ELISA IgM et IgG	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Encéphalite West-Nile ⓘ virus West-Nile - ELISA IgM et IgG Fournir N° SIRE ou transpondeur	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Gourme <i>Streptococcus equi equi</i> (SEM) - ELISA	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Grippe équine <i>Influenza A H3N8 et H7N7</i> - ELISA Fournir N° SIRE ou transpondeur	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Grippe équine ⓘ <i>Influenza A H3N8 et H7N7</i> - séroneutralisation Fournir N° SIRE ou transpondeur	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Leptospirose ⓘ Sérovars de <i>Leptospira interrogans</i> - MAT	S	+4°C
<input type="checkbox"/> <i>Lawsonia intracellularis</i> ⓘ ELISA	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Morve ⓘ <i>Burkholderia mallei</i> - RFC (exports) Fournir N° SIRE ou transpondeur	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Myéloencéphalite équine à Protozoaire ⓘ <i>Sarcocystis neurona</i> - Western-Blot	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Peste équine ⓘ Orbivirus Fournir N° SIRE ou transpondeur	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Piroplasmose <i>Babesia caballi</i> et <i>Theileria equi</i> - IFI	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Piroplasmose <i>Babesia caballi</i> et <i>Theileria equi</i> - ELISA	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Piroplasmose ⓘ <i>Babesia caballi</i> et <i>Theileria equi</i> - RFC (exports) Fournir N° SIRE ou transpondeur	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Rhinopneumonie EHV-1 et EHV-4 - ELISA	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Rhodococcose ⓘ <i>Rhodococcus equi</i> - ELISA	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Salmonellose à <i>Salmonella abortus equi</i> ⓘ Agglutination	S	+4°C
<input type="checkbox"/> Toxine tétanique ⓘ Dosage d'anticorps	S	+4°C

